

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

### **DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW**

#### **1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, zwany dalej „Zamawiającym”,  
ul. Grójecka 186,  
02-390 Warszawa.

#### **2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

#### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów**, zwanych dalej „komputerami” lub „sprzętem”, wraz z oprogramowaniem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w sprawie parametrów technicznych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji). Oświadczenie należy wypełnić podając konkretne parametry oferowanego sprzętu.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, część zamówienia, które powierza podwykonawcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

#### **4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane **w terminie 25 dni od dnia zawarcia umowy**. Wykonawca dostarczy komputery do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, w stanie nowym i nieuszkodzonym, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym przed planowanym dniem dostawy.

#### **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

*Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- 1 dostawę minimum 80 szt. komputerów stacjonarnych lub / i przenośnych, **albo**
- 2 dostawy, każda po minimum 40 szt. komputerów stacjonarnych lub / i przenośnych;

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia” / „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w pkt 6 Specyfikacji. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

## **6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.**

**6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:**

**6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji.

**6.1.2. Wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie.**

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.2 Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 5.2. Specyfikacji). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji.

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:

- a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw;
- b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania dostaw.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 5.2 Specyfikacji polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści pisemnego zobowiązania (lub innych załączonych dokumentów) powinno wynikać, że udostępnienie zasobu jest rzeczywiste, tj. powinien zostać podany sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:**

**6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.

**6.2.2. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**6.2.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do Specyfikacji.

**6.3. Wykonawcy zagraniczni.**

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

2) Warunek określony w pkt 5.2 Specyfikacji musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 6.2.1. - 6.2.3. składa osobno każdy z Wykonawców.

**7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy.

Nr faksu Zamawiającego: 022 572 -63-05 poczta: [zamowienia@nfz.gov.pl](mailto:zamowienia@nfz.gov.pl)

Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich otrzymania.

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:

- 1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:
  - Gabriela Zawadzka,
- 2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  - Maciej Olszewski

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-15:00.

## **8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium musi być wniesione w wysokości **8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)**.
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
4. Jako termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego.
5. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy.
6. Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a ustawy.
7. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Dowodem wniesienia wadium będzie:

- 1) pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: **77 1130 1017 0020 0734 8625 7421**, potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium,
- 2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego) lub załączyć do oferty dokument (**oryginał**) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”.

## **9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do Specyfikacji.

2. Do oferty należy dołączyć:
  - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis oferowanych komputerów będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/partnera serwisowego producenta;
  - deklaracje zgodności CE dla oferowanych komputerów oraz monitora, a także certyfikaty ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 dla oferowanych komputerów;
  - wykaz cen jednostkowych – zgodnie z załącznikiem nr 7;
  - oświadczenie o parametrach technicznych (załącznik nr 1 do specyfikacji). W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego wobec systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL, w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” w wierszu „Oprogramowanie” załącznika nr 1 do Specyfikacji należy wpisać nazwę oferowanego systemu, wersję oraz nazwę producenta.
3. **Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.**
4. **Ofertę** (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami) **muszą podpisać osoby uprawnione** do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. **Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.** Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.
5. **Załączone do oferty dokumenty** muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. **Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.** Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonych kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
8. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.
11. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Dostawa komputerów. Tajemnica przedsiębiorstwa”.** Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób nie budzący wątpliwości zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nich tajemnicę przedsiębiorstwa.

12. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.11.51.2015 OFERTA– „Dostawa komputerów. NIE OTWIERAĆ PRZED 15.12.2015 r. GODZ. 10:30”

#### **11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, **w terminie do dnia 15.12.2015 r. do godz. 10:00.**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.
3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca powinien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji.
4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca powinien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert określonym w niniejszej Specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.
6. Otwarcie ofert odbędzie się **w dniu 15.12.2015 r. o godz. 10:30** w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.

#### **12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty i opłaty Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia, zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Ceny należy podać w złotych i groszach (ZŁ). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (ZŁ).

**W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto (bez VAT) podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert. Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) za realizację zamówienia, która w toku postępowania nie może ulec zmianie.**

#### **13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.

### 12.1 Kryterium: CENA (90%)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 90.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 90 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:

$$K_m = \frac{C_n}{C_m} \times 90 \text{ pkt}$$

Gdzie:  $m$  – oznacza kolejną badaną ofertę,  
 $K_m$  – oznacza **wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny** ,  
 $C_n$  – oznacza **najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty**,  
 $C_m$  – oznacza **cenę brutto kolejnej badanej oferty**.

### 12.2 Kryterium II: OKRES GWARANCJI (10%)

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego okresu objęcia gwarancją całości zamawianego sprzętu i oprogramowania.

Minimalny wymagany okres objęcia gwarancją całości zamawianego sprzętu wynosi 36 miesięcy. Wykonawca oferujący minimalny (36-miesięczny) okres objęcia gwarancją całości zamawianego sprzętu otrzyma w tym kryterium **0 punktów**. Za wydłużenie tego okresu Wykonawca otrzyma dodatkowo **10 punktów** za zaoferowanie 48-miesięcznego okresu gwarancji dla całości zamawianego sprzętu.

Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje tylko dwa okresy objęcia gwarancją całości zamawianego sprzętu i oprogramowania: 36- lub 48-miesięczny. Zaproponowanie przez Wykonawcę innego terminu niż wskazane spowoduje odrzucenie oferty.

### 12.3 Ocena łączna

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru.

$$O_1 = K_m + G$$

Gdzie:  $O_1$  – oznacza **ocenę łączną oferty**,  
 $K_m$  – oznacza **wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium ceny**,  
 $G$  – oznacza **ilość punktów przyznanych za kryterium okres gwarancji**.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym wzorem.

## 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

## **15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 7% ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie.

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia:

1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego:

**77 1130 1017 0020 0734 8625 7421,**

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.

Kwoty pieniężne wpłacone tytułem zabezpieczenia Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia **najpóźniej w dniu podpisania umowy**. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 i 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

## **16. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 DO SIWZ**

## **17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **Do Specyfikacji załączono:**

- 1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
- 2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),
- 3) formularz oferty (załącznik nr 3),
- 4) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),
- 5) formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),
- 6) formularz wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 6),
- 7) formularz oświadczenia o poszczególnych cenach jednostkowych (załącznik nr 7),
- 8) formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 8).



## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń komputerowych.

### Model 1a – komputer stacjonarny – 28 szt.

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru	Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry)
1	Typ komputera	Komputer stacjonarny, wersja standardowa.	
2	Zastosowanie	Komputer dla pracowników korzystających z podstawowych aplikacji biurowych.	
3	Procesor	Procesor powinien umożliwić osiągnięcie w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2014 v1.5, w ramach scenariusza „Office Productivity” wynik nie gorszy niż 1180 punktów, a w ramach scenariusza „Data/Financial Analysis” wynik nie gorszy niż 1320 punktów. Wynik – liczba punktów wyliczona jako średnia arytmetyczna („Scenerio Rating”) uzyskana po przeprowadzeniu 10 powtórzeń każdego ze scenariuszy („Iteration”).	
4	HDD	Wymagania dotyczące dysku twardego: - pojemność dysku minimum 128 GB; - dysk wykorzystujący interfejs SATA; - dysk SSD.	
5	Pamięć operacyjna	Wymagania dotyczące pamięci operacyjnej: - pojemność: minimum 4096 MB; - możliwość rozbudowy pojemności do 8192 MB bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów pamięci; - pozostawiony minimum jeden wolny slot na płycie głównej umożliwiający zainstalowanie dodatkowej kości pamięci.	
6	Karta grafiki	Wymagania dotyczące karty grafiki: - z minimum jednym portem video umożliwiającym bez stosowania przejściówek komunikację z zamawianym monitorem (model 3 - monitor 21,5”); - umożliwiająca osiągnięcie najwyższej rozdzielczości zamawianego do zestawu monitora (model 3 - monitor 21,5”).	
7	Karta dźwiękowa	Wymagania dotyczące karty dźwiękowej: - zintegrowana z płytą główną; - komputer musi posiadać multimedialny głośnik zamontowany w obudowie.	
8	Napęd DVD	Wymagania dotyczące napędu CD/DVD: - 1 szt; - napęd zamontowany w obudowie komputera.	
9	Karta sieciowa	Jedna karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ-45: - zintegrowana z płytą główną; - umożliwiająca obsługę trybu PXE; - z opcją „Wake On LAN”.	
10	Obudowa	Wymagania dotyczące obudowy: - typu Mini – Tower; - z wyprowadzonymi portami na przednim panelu: minimum 2 szt. USB (w tym 1 sz. port USB 3.0), we/wy audio;	

		- powinna fabrycznie umożliwić jednoczesny montaż minimum 1 szt. dysku 3,5", 1 szt. dysku 2,5" oraz 1 szt. napędu CD/DVD.	
11	Porty	Oferowany komputer musi posiadać przynajmniej 5 szt. portów USB 2.0 i 1 szt. port 3.0 wyprowadzonych na obudowę komputera.	
12	Oprogramowanie	Oprogramowanie: - oprogramowanie preinstalowane: system operacyjny MS Windows 7 Pro PL lub rozwiązanie równoważne* nie wymagające aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	
13	Sterowniki	Wymagania dotyczące sterowników: 1. Wraz z dostawą komputerów dostawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit. 2. Wykonawca musi zapewnić dostęp do najnowszych sterowników do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera, dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit, przez stronę WWW producenta zestawu komputerowego, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 3. Wraz z dostawą komputerów Wykonawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit w postaci paczek gotowych do zaimportowania w systemie „System Center 2012 Configuration Manager” firmy Microsoft .	
14	Gwarancja	1. Warunki gwarancji: - obejmuje okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż 36 miesięcy; - okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu; - jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta lub Wykonawcy; - w przypadku awarii komputera, Zamawiający wymaga, aby diagnostyka awarii została przeprowadzona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, przy udziale pracowników Zamawiającego; - w razie potwierdzenia uszkodzenia dysku, Wykonawca dostarcza dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego; - w razie potrzeby przeprowadzenia naprawy komputera poza siedzibą Zamawiającego, dysk z naprawianego komputera pozostaje u Zamawiającego; - usunięcie awarii nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. 2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/partnera serwisowego producenta .	
15	Dodatkowe wymagania	Dodatkowe wymagania: 1. Oferowany komputer musi posiadać BIOS: - z możliwością ustawienia hasła dostępu do BIOSu w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS;	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- z możliwością blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej;</li> <li>- z możliwością kontroli sekwencji BOOT-ującej wraz z możliwością wyłączenia poszczególnych typów urządzeń z sekwencji boot-ującej;</li> <li>- z możliwością blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń podłączanych po porcie USB – funkcja dostępna również przy odłączonym dysku komputera;</li> <li>- z możliwością obsługi trybu „PXE”;</li> <li>- z możliwością startu systemu z urządzenia USB;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą numer identyfikacyjny komputera: serial number /service tag/asset tag;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą MAC adres karty sieciowej komputera.</li> </ul> <p>2. Oferowany komputer musi posiadać wbudowany moduł TPM – układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie na nim kluczy szyfrujących.</p> <p>3. Płyta główna oraz karta sieciowa obsługująca rozwiązanie „Wake on LAN”, które umożliwi zdalne włączenie komputera ze stanu całkowitego wyłączenia komputera.</p>	
16	Certyfikaty i standardy	<p>Certyfikaty i standardy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oferowany komputer musi posiadać deklaracje zgodności CE;</li> <li>- oferowany komputer musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO9001:2008 na proces projektowania i produkcji;</li> <li>- maksymalna głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może przekraczać 35dB.</li> </ul>	
17	Klawiatura	<p>Wymagania dotyczące klawiatury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- standard QWERTY – 1 szt.;</li> <li>- z interfejsem umożliwiającym komunikację ze stacją roboczą bez pośrednictwa przejściówek;</li> <li>- z kablem o długości przynajmniej 1,8 m. (bez przedłużek);.</li> </ul>	
18	Mysz komputerowa	<p>Wymagania dotyczące myszy komputerowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt.;</li> <li>- z interfejsem umożliwiającym komunikację ze stacją roboczą bez pośrednictwa przejściówek;</li> <li>- z kablem o długości przynajmniej 1,8 m. (bez przedłużek);</li> <li>- z dwoma przyciskami i rolką.</li> </ul>	
19	Zasilanie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wymagane dostarczenie okablowania zasilającego dla jednostki centralnej.</li> <li>2. Wymogi dotyczące zasilacza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilacz przystosowany do napięcia 230V i prądu przemiennego 50Hz.</li> <li>- zasilacz umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu.</li> </ul> </li> </ol>	

\* Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewnia:

1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim;
2. możliwość instalacji i poprawnego działania wykorzystywanych przez Zamawiającego programów: Statistica 12, Lotus Notes 6.5, Abbyy FineReader 12.0, Mind Manager, MapViewer v.7.0, Business Objects 6.5, KS-SOZAF;

3. dostęp do aktualizacji i poprawek do systemu, u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
4. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu;
5. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z możliwością odzyskania wersji wcześniejszej;
6. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z ustawieniami systemu, użytkownika, zainstalowanych programów oraz plików;
7. pełną kompatybilność z oferowanym komputerem;
8. zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6;
9. możliwość korzystania z funkcjonalności zdalnego pulpitu;
10. pełną integrację z wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą katalogową Active Directory opartą na systemie operacyjnym Windows Serwer 2012 R2;
11. pełną integrację z wykorzystywanym przez zamawiającego narzędziem Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, szczególnie modulem Configuration Manager Remote Control;
12. możliwość zabezpieczenie hasłem dostępu do systemu, konta i profilu użytkownika;
13. możliwość instalowania sterowników do urządzeń drukujących wykorzystywanych przez Zamawiającego: HP CLJ CP3505, HP CLJ 3525, HP LJ P3005, HP LJ P3015, HP LJ M2727, HP LJ M1522, HP LJ 2300, Brother MFC-8880, Brother MFC-9840CDW;
14. licencję na system operacyjny, która jest nieograniczona w czasie i pozwala na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu.

### Model 1b – komputer stacjonarny – 12 szt.

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru	Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry)
1	Typ komputera	Komputer stacjonarny, wersja wydajniejsza.	
2	Zastosowanie	Komputer dla pracowników korzystających z aplikacji analitycznych i pracowników komórek informatycznych.	
3	Procesor	Procesor powinien umożliwić osiągnięcie w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2014 v1.5, w ramach scenariusza „Office Productivity” wynik nie gorszy niż 1210 punktów, a w ramach scenariusza „Data/Financial Analysis” wynik nie gorszy niż 1675 punktów. Wynik – liczba punktów wyliczona jako średnia arytmetyczna („Scenerio Rating”) uzyskana po przeprowadzeniu 10 powtórzeń każdego ze scenariuszy („Iteration”).	
4	HDD	Wymagania dotyczące dysku twardego: - pojemność dysku minimum 256 GB; - dysk wykorzystujący interfejs SATA; - dysk SSD.	
5	Pamięć operacyjna	Wymagania dotyczące pamięci operacyjnej: - pojemność: minimum 8192 MB; - możliwość rozbudowy pojemności do 16384 MB bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów pamięci; - pozostawione minimum dwa wolne sloty na płycie głównej umożliwiające zainstalowanie dodatkowej ilości pamięci.	
6	Karta grafiki	Wymagania dotyczące karty grafiki: - z minimum jednym portem video umożliwiającym bez stosowania przejściówek komunikację z zamawianym monitorem (model 3 - monitor 21,5”); - umożliwiająca osiągnięcie najwyższej rozdzielczości zamawianego do zestawu monitora (model 3 - monitor 21,5”); - z możliwością podłączenia dwóch monitorów; - z możliwością wyświetlania na dwóch monitorach	

		obrazu w trybie „rozszerzony pulpit”.	
7	Karta dźwiękowa	Wymagania dotyczące karty dźwiękowej: - zintegrowana z płytą główną; - komputer musi posiadać multimedialny głośnik zamontowany w obudowie.	
8	Napęd DVD	Wymagania dotyczące napędu CD/DVD: - 1 szt; - napęd zamontowany w obudowie komputera.	
9	Karta sieciowa	Jedna karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 RJ-45: - zintegrowana z płytą główną; - umożliwiająca obsługę trybu PXE; - z opcją „Wake On LAN”.	
10	Obudowa	Wymagania dotyczące obudowy: - typu Mini – Tower; - z wyprowadzonymi portami na przednim panelu: minimum 2 szt. USB (w tym 1 sz. port USB 3.0), we/wy audio; - powinna fabrycznie umożliwiać jednoczesny montaż minimum 1 szt. dysku 3,5”, 1 szt. dysku 2,5” oraz 1 szt. napędu CD/DVD.	
11	Porty	Oferowany komputer musi posiadać przynajmniej 5 szt. portów USB 2.0 i 1 szt. port 3.0 wyprowadzonych na obudowę komputera.	
12	Oprogramowanie	Oprogramowanie: - oprogramowanie preinstalowane: system operacyjny MS Windows 7 Pro PL lub rozwiązanie równoważne* nie wymagające aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	
13	Sterowniki	Wymagania dotyczące sterowników: 1. Wraz z dostawą komputerów dostawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit. 2. Wykonawca musi zapewnić dostęp do najnowszych sterowników do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera, dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit, przez stronę WWW producenta zestawu komputerowego, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 3. Wraz z dostawą komputerów Wykonawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit w postaci paczek gotowych do zaimportowania w systemie „System Center 2012 Configuration Manager” firmy Microsoft .	
14	Gwarancja	1. Warunki gwarancji: - obejmuje okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż 36 miesięcy; - okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu; - jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta lub Wykonawcy; - w przypadku awarii komputera, Zamawiający wymaga, aby diagnostyka awarii została przeprowadzona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, przy udziale pracowników Zamawiającego; - w razie potwierdzenia uszkodzenia dysku, Wykonawca dostarcza dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego;	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- w razie potrzeby przeprowadzenia naprawy komputera poza siedzibą Zamawiającego, dysk z naprawianego komputera pozostaje u Zamawiającego;</li> <li>- usunięcie awarii nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii.</li> </ul> <p>2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/partnera serwisowego producenta .</p>	
15	Dodatkowe wymagania	<p>Dodatkowe wymagania:</p> <p>1. Oferowany komputer musi posiadać BIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z możliwością ustawienia hasła dostępu do BIOSu w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS;</li> <li>- z możliwością blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej;</li> <li>- z możliwością kontroli sekwencji BOOT-ującej wraz z możliwością wyłączenia poszczególnych typów urządzeń z sekwencji boot-ującej;</li> <li>- z możliwością blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń podłączanych po porcie USB – funkcja dostępna również przy odłączonym dysku komputera;</li> <li>- z możliwością obsługi trybu „PXE”;</li> <li>- z możliwością startu systemu z urządzenia USB;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą numer identyfikacyjny komputera: serial number /service tag/asset tag;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą MAC adres karty sieciowej komputera.</li> </ul> <p>2. Oferowany komputer musi posiadać wbudowany moduł TPM – układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie na nim kluczy szyfrujących.</p> <p>3. Płyta główna oraz karta sieciowa obsługująca rozwiązanie „Wake on LAN”, które umożliwia zdalne włączenie komputera ze stanu całkowitego wyłączenia komputera.</p>	
16	Certyfikaty i standardy	<p>Certyfikaty i standardy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oferowany komputer musi posiadać deklarację zgodności CE;</li> <li>- oferowany komputer musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO9001:2008 na proces projektowania i produkcji;</li> <li>- maksymalna głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może przekraczać 35dB.</li> </ul>	
17	Klawiatura	<p>Wymagania dotyczące klawiatury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- standard QWERTY – 1 szt.;</li> <li>- z interfejsem umożliwiającym komunikację ze stacją roboczą bez pośrednictwa przejściówek;</li> <li>- z kablem o długości przynajmniej 1,8 m. (bez przedłużek).</li> </ul>	
18	Mysz komputerowa	<p>Wymagania dotyczące myszy komputerowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt.;</li> <li>- z interfejsem umożliwiającym komunikację ze stacją roboczą bez pośrednictwa przejściówek;</li> <li>- z kablem o długości przynajmniej 1,8 m. (bez przedłużek);</li> <li>- z dwoma przyciskami i rolką.</li> </ul>	

19	Zasilanie	1. Wymagane dostarczenie okablowania zasilającego dla jednostki centralnej. 2. Wymogi dotyczące zasilacza: - zasilacz przystosowany do napięcia 230V i prądu przemiennego 50Hz. - zasilacz umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu.	
----	-----------	---	--

\* Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewnia:

1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim;
2. możliwość instalacji i poprawnego działania wykorzystywanych przez Zamawiającego programów: Statistica 12, Lotus Notes 6.5, Abby FineReader 12.0, Mind Manager, MapViewer v.7.0, Business Objects 6.5, KS-SOZAF;
3. dostęp do aktualizacji i poprawek do systemu, u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
4. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu;
5. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z możliwością odzyskania wersji wcześniejszej;
6. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z ustawieniami systemu, użytkownika, zainstalowanych programów oraz plików;
7. pełną kompatybilność z oferowanym komputerem;
8. zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6;
9. możliwość korzystania z funkcjonalności zdalnego pulpitu;
10. pełną integrację z wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą katalogową Active Directory opartą na systemie operacyjnym Windows Serwer 2012 R2;
11. pełną integrację z wykorzystywanym przez zamawiającego narzędziem Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, szczególnie modulem Configuration Manager Remote Control;
12. możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu, konta i profilu użytkownika;
13. możliwość instalowania sterowników do urządzeń drukujących wykorzystywanych przez Zamawiającego: HP CLJ CP3505, HP CLJ 3525, HP LJ P3005, HP LJ P3015, HP LJ M2727, HP LJ M1522, HP LJ 2300, Brother MFC-8880, Brother MFC-9840CDW;
14. licencję na system operacyjny, która jest nieograniczona w czasie i pozwala na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu.

### Model 2a – komputer przenośny – 31 szt.

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru	Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry)
1	Typ komputera	Komputer przenośny, wersja standardowa.	
2	Zastosowanie	Komputer dla potrzeb aplikacji biurowych, przeznaczony dla pracowników często wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą jednostki organizacyjnej.	
3	Procesor	Procesor powinien umożliwić osiągnięcie w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2014 v1.5, w ramach scenariusza „Office Productivity” wynik nie gorszy niż 1080 punktów, a w ramach scenariusza „Data/Financial Analysis” wynik nie gorszy niż 1230 punktów. Wynik – liczba punktów wyliczona jako średnia arytmetyczna („Scenerio Rating”) uzyskana po przeprowadzeniu 10 powtórzeń każdego ze scenariuszy („Iteration”).	
4	HDD	Wymagania dotyczące dysku twardego: - pojemność dysku minimum 128 GB; - dysk wykorzystujący interfejs SATA; - dysk SSD.	

5	Pamięć operacyjna	Wymagania dotyczące pamięci operacyjnej: - pojemność minimum 4096 MB; - możliwość rozbudowy pojemności do 8192 MB bez konieczności wymiany zainstalowanych modułów pamięci; - pozostawiony jeden wolny slot na płycie głównej umożliwiający zainstalowanie dodatkowej kości pamięci.	
6	Ekran	Wymagania dotyczące ekranu: - matryca LCD o przekątnej 14"; - rozdzielczość natywna: minimum 1366x768 pikseli; - matryca matowa/pokryta powłoką antyrefleksyjną.	
7	Karta grafiki	Karta graficzna umożliwiająca osiągnięcie maksymalnej rozdzielczości natywnej wyświetlanej przez ekran oferowanego laptopa oraz oferowanego monitora (model 3 – monitor 21,5").	
8	Dźwięk	Wymagania dotyczące dźwięku: - karta dźwiękowa Stereo 16-bit; - wbudowany głośnik multimedialny; - wyjście audio tzw. mini jack średnica 3,5mm.	
9	Napęd DVD	Wymagania dotyczące napędu CD/DVD: - 1 szt; - napęd zamontowany w obudowie komputera.	
10	Komunikacja	Oferowany komputer musi posiadać: - zintegrowaną kartę sieciową Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT – 1 szt.; - zintegrowaną kartę sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n – 1 szt.	
11	Porty	Wymagania dotyczące portów: - minimum 3 szt. portów USB w tym 1 port USB 3.0; - minimum 1 szt. złącze do stacji dokującej – zintegrowane; - minimum 1 szt. port monitora analogowego zewnętrznego (VGA, D-SUB 15 pin).	
12	Oprogramowanie	Oprogramowanie: - oprogramowanie preinstalowane: system operacyjny MS Windows 7 Pro PL lub rozwiązanie równoważne* nie wymagające aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	
13	Sterowniki	Wymagania dotyczące sterowników: 1. Wraz z dostawą komputerów dostawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit. 2. Wykonawca musi zapewnić dostęp do najnowszych sterowników do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera, dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit, przez stronę WWW producenta zestawu komputerowego, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 3. Wraz z dostawą komputerów Wykonawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit w postaci paczek gotowych do zaimportowania w systemie „System Center	



		2012 Configuration Manager” firmy Microsoft .	
14	Dodatkowe wymagania	<p>Dodatkowe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Oferowany komputer musi posiadać BIOS z możliwością: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustawienia hasła dostępu do BIOSu w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS;</li> <li>- ustawienia hasła na dysku (drive lock);</li> <li>- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej;</li> <li>- kontroli sekwencji BOOT-ującej wraz z możliwością wyłączania poszczególnych typów urządzeń z sekwencji boot-ującej;</li> <li>- blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń podłączanych po porcie USB – funkcja dostępna również przy odłączonym dysku komputera;</li> <li>- obsługi trybu „PXE”;</li> <li>- startu systemu z urządzenia USB;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą numer identyfikacyjny komputera: serial number /service tag/asset tag;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą MAC adres karty sieciowej komputera.</li> </ul> </li> <li>Oferowany komputer musi posiadać wbudowany moduł TPM – układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie na nim kluczy szyfrujących.</li> <li>Płyta główna oraz karta sieciowa obsługująca rozwiązanie „Wake on LAN”, które umożliwia zdalne włączenie komputera ze stanu całkowitego wyłączenia komputera.</li> <li>Na obudowie komputera musi być możliwość zapięcie linki zabezpieczającej.</li> </ol>	
15	Urządzenie wskazujące	Komputer musi posiadać wbudowane urządzenie wskazujące z przynajmniej dwoma przyciskami oraz standardową klawiaturę QWERTY.	
16	Stacja dokująca	<p>Wymagania dotyczące stacji dokującej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stacja dokująca musi komunikować się z komputerem za pomocą dedykowanego portu umożliwiającego ładowanie baterii komputera i replikację posiadanych przez komputer portów.</li> <li>Stacja dokująca musi być wyposażona w porty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 4 szt. portów USB 2.0</li> <li>- port RJ-45;</li> <li>- wyjście audio tzw. Mini jack średnica 3,5 mm;</li> <li>- minimum jeden cyfrowy portem video umożliwiający bez stosowania przejściówek komunikację z zaoferowanym monitorem.</li> </ul> </li> </ol>	
17	Zasilanie	<p>Wymagania dotyczące zasilania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Do oferowanego komputera musi być dołączony zewnętrzny zasilacz sieciowy umożliwiający ładowanie baterii komputera.</li> <li>W wypadku gdy jednostka organizacyjna wymaga stacji dokującej, do zestawu musi być dołączony dodatkowy zasilacz zewnętrzny, podłączany do stacji dokującej, umożliwiający ładowanie komputera podłączonego do stacji (bez potrzeby podłączania zasilacza bezpośrednio do komputera).</li> </ol>	

		3. Czas pracy komputera na podtrzymaniu zasilania z dostarczonej baterii musi wynosić minimum 4 h.	
18	Gwarancja	<p>1. Warunki gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obejmuje okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż 36 miesięcy;</li> <li>- okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu;</li> <li>- jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta lub Wykonawcy;</li> <li>- w przypadku awarii komputera, Zamawiający wymaga, aby diagnostyka awarii została przeprowadzona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, przy udziale pracowników Zamawiającego;</li> <li>- w razie potwierdzenia uszkodzenia dysku, Wykonawca dostarcza dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego;</li> <li>- w razie potrzeby przeprowadzenia naprawy komputera poza siedzibą Zamawiającego, dysk z naprawianego komputera pozostaje u Zamawiającego;</li> <li>- usunięcie awarii nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii.</li> </ul> <p>2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/partnera serwisowego producenta .</p>	
19	Certyfikaty i standardy	<p>Certyfikaty i standardy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oferowany komputer musi posiadać deklaracje zgodności CE ;</li> <li>- oferowany komputer musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO9001:2008 na proces projektowania i produkcji;</li> <li>- maksymalna głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779, oraz wykazana z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może przekraczać 35dB.</li> </ul>	
20	Wypożyczenie dodatkowe	<p>Dodatkowe wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt. torba do notebook'a wzmocniona, tekstylna, kolor czarny, zapewniająca miejsce na komputer, dokumenty, niezbędne akcesoria, okablowanie – co najmniej dwie odseparowane komory o pełnej szerokości i wysokości torby;</li> <li>- 1 szt. mysz optyczna z rolką, przewodowa, USB;</li> <li>- 1 szt. klawiatura USB; standard QWERTY.</li> <li>- 1 szt. linka zabezpieczająca przed kradzieżą, wyposażona w zamek otwierany kluczem mechanicznym.</li> </ul>	
21	Waga	Waga oferowanego komputera wraz z zainstalowaną baterią i napędem optycznym nie może być większa niż 2,4 kg.	

\* Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewnia:

1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim;
2. możliwość instalacji i poprawnego działania wykorzystywanych przez Zamawiającego programów: Statistica 12, Lotus Notes 6.5, Abby FineReader 12.0, Mind Manager, MapViewer v.7.0, Business Objects 6.5, KS-SOZAF;
3. dostęp do aktualizacji i poprawek do systemu, u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
4. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu;
5. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z możliwością odzyskania wersji wcześniejszej;

6. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z ustawieniami systemu, użytkownika, zainstalowanych programów oraz plików;
7. pełną kompatybilność z oferowanym komputerem;
8. zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6;
9. możliwość korzystania z funkcjonalności zdalnego pulpitu;
10. pełną integrację z wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą katalogową Active Directory opartą na systemie operacyjnym Windows Serwer 2012 R2;
11. pełną integrację z wykorzystywanym przez zamawiającego narzędziem Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, szczególnie modulem Configuration Manager Remote Control;
12. możliwość zabezpieczenie hasłem dostępu do systemu, konta i profilu użytkownika;
13. możliwość instalowania sterowników do urządzeń drukujących wykorzystywanych przez Zamawiającego: HP CLJ CP3505, HP CLJ 3525, HP LJ P3005, HP LJ P3015, HP LJ M2727, HP LJ M1522, HP LJ 2300, Brother MFC-8880, Brother MFC-9840CDW;
14. licencję na system operacyjny, która jest nieograniczona w czasie i pozwala na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu.

### Model 2b – komputer przenośny – 5 szt.

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru	Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry)
1	Typ komputera	Komputer przenośny, wersja standardowa.	
2	Zastosowanie	Komputer dla potrzeb aplikacji biurowych, przeznaczony dla pracowników często wykonujących swoje obowiązki poza siedzibą jednostki organizacyjnej.	
3	Procesor	Procesor powinien umożliwić osiągnięcie w teście wydajności BAPCo® SYSmark® 2014 v1.5, w ramach scenariusza „Office Productivity” wynik nie gorszy niż 1120 punktów, a w ramach scenariusza „Data/Financial Analysis” wynik nie gorszy niż 1230 punktów. Wynik – liczba punktów wyliczona jako średnia arytmetyczna („Scenerio Rating”) uzyskana po przeprowadzeniu 10 powtórzeń każdego ze scenariuszy („Iteration”).	
4	HDD	Wymagania dotyczące dysku twardego: - pojemność dysku minimum 128 GB; - dysk wykorzystujący interfejs SATA; - dysk SSD.	
5	Pamięć operacyjna	Wymagania dotyczące pamięci operacyjnej: - pojemność minimum 8192 MB; - pozostawiony jeden wolny slot na płycie głównej umożliwiający zainstalowanie dodatkowej kości pamięci.	
6	Ekran	Wymagania dotyczące ekranu: - matryca LCD o przekątnej 14”; - rozdzielczość natywna: minimum 1366x768 pikseli; - matryca matowa/pokryta powłoką antyrefleksyjną.	
7	Karta grafiki	Karta graficzna umożliwiająca osiągnięcie maksymalnej rozdzielczości natywnej wyświetlanej przez ekran oferowanego laptopa oraz oferowanego monitora (model 3 – monitor 21,5”).	
8	Dźwięk	Wymagania dotyczące dźwięku: - karta dźwiękowa Stereo 16-bit;	

		- wbudowany głośnik multimedialny; - wyjście audio tzw. mini jack średnica 3,5mm.	
9	Napęd DVD	Wymagania dotyczące napędu CD/DVD: - 1 szt; - napęd zamontowany w obudowie komputera.	
10	Komunikacja	Oferowany komputer musi posiadać: - zintegrowaną kartę sieciową Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT – 1 szt.; - zintegrowaną kartę sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n – 1 szt.	
11	Porty	Wymagania dotyczące portów: - minimum 3 szt. portów USB w tym 1 port USB 3.0; - minimum 1 szt. złącze do stacji dokującej – zintegrowane; - minimum 1 szt. port monitora analogowego zewnętrznego (VGA, D-SUB 15 pin).	
12	Oprogramowanie	Oprogramowanie: - oprogramowanie preinstalowane: system operacyjny MS Windows 7 Pro PL lub rozwiązanie równoważne* nie wymagające aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	
13	Sterowniki	Wymagania dotyczące sterowników: 1. Wraz z dostawą komputerów dostawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit. 2. Wykonawca musi zapewnić dostęp do najnowszych sterowników do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera, dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit, przez stronę WWW producenta zestawu komputerowego, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 3. Wraz z dostawą komputerów Wykonawca musi dostarczyć sterowniki do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera zgodne z systemem operacyjnym MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit w postaci paczek gotowych do zaimportowania w systemie „System Center 2012 Configuration Manager” firmy Microsoft .	
14	Dodatkowe wymagania	Dodatkowe wymagania: 1. Oferowany komputer musi posiadać BIOS z możliwością: - ustawienia hasła dostępu do BIOSu w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej; - kontroli sekwencji BOOT-ującej wraz z możliwością wyłączania poszczególnych typów urządzeń z sekwencji boot-ującej; - blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń podłączanych po porcie USB – funkcja dostępna również przy odłączonym dysku komputera;	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługi trybu „PXE”;</li> <li>- startu systemu z urządzenia USB;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą numer identyfikacyjny komputera: serial number /service tag/asset tag;</li> <li>- z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą MAC adres karty sieciowej komputera.</li> </ul> <p>2. Oferowany komputer musi posiadać wbudowany moduł TPM – układ szyfrujący na płycie głównej pozwalający m.in. na przechowywanie na nim kluczy szyfrujących.</p> <p>3. Płyta główna oraz karta sieciowa obsługująca rozwiązanie „Wake on LAN”, które umożliwia zdalne włączenie komputera ze stanu całkowitego wyłączenia komputera.</p> <p>4. Na obudowie komputera musi być możliwość zapięcie linki zabezpieczającej.</p>	
15	Urządzenie wskazujące	Komputer musi posiadać wbudowane urządzenie wskazujące z przynajmniej dwoma przyciskami oraz standardową klawiaturę QWERTY.	
16	Stacja dokująca	<p>Wymagania dotyczące stacji dokującej:</p> <p>1. Stacja dokująca musi komunikować się z komputerem za pomocą dedykowanego portu umożliwiającego ładowanie baterii komputera i replikację posiadanych przez komputer portów.</p> <p>2. Stacja dokująca musi być wyposażona w porty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 4 szt. portów USB 2.0</li> <li>- port RJ-45;</li> <li>- wyjście audio tzw. Mini jack średnica 3,5 mm;</li> <li>- minimum jeden cyfrowy portem video umożliwiający bez stosowania przejściówek komunikację z zaoferowanym monitorem.</li> </ul>	
17	Zasilanie	<p>Wymagania dotyczące zasilania:</p> <p>1. Do oferowanego komputera musi być dołączony zewnętrzny zasilacz sieciowy umożliwiający ładowanie baterii komputera.</p> <p>2. W wypadku gdy jednostka organizacyjna wymaga stacji dokującej, do zestawu musi być dołączony dodatkowy zasilacz zewnętrzny, podłączany do stacji dokującej, umożliwiający ładowanie komputera podłączonego do stacji (bez potrzeby podłączania zasilacza bezpośrednio do komputera).</p> <p>3. Czas pracy komputera na podtrzymaniu zasilania z dostarczonej baterii musi wynosić minimum 4 h.</p>	
18	Gwarancja	<p>1. Warunki gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obejmuje okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż 36 miesięcy;</li> <li>- okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu;</li> <li>- jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta lub Wykonawcy;</li> <li>- w przypadku awarii komputera, Zamawiający wymaga, aby diagnostyka awarii została przeprowadzona przez Wykonawcę w</li> </ul>	

		<p>siedzibie Zamawiającego, przy udziale pracowników Zamawiającego;</p> <p>- w razie potwierdzenia uszkodzenia dysku, Wykonawca dostarcza dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego;</p> <p>- w razie potrzeby przeprowadzenia naprawy komputera poza siedzibą Zamawiającego, dysk z naprawianego komputera pozostaje u Zamawiającego;</p> <p>- usunięcie awarii nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii.</p> <p>2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/partnera serwisowego producenta .</p>	
19	Certyfikaty i standardy	<p>Certyfikaty i standardy:</p> <p>- oferowany komputer musi posiadać deklaracje zgodności CE ;</p> <p>- oferowany komputer musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO9001:2008 na proces projektowania i produkcji;</p> <p>- maksymalna głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779, oraz wykazana z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może przekraczać 35dB.</p>	
20	Wypożyczenie dodatkowe	<p>Dodatkowe wyposażenie:</p> <p>- 1 szt. torba do notebook'a wzmocniona, tekstylna, kolor czarny, zapewniająca miejsce na komputer, dokumenty, niezbędne akcesoria, okablowanie – co najmniej dwie odseparowane komory o pełnej szerokości i wysokości torby;</p> <p>- 1 szt. mysz optyczna z rolką, przewodowa, USB;</p> <p>- 1 szt. klawiatura USB; standard QWERTY.</p> <p>- 1 szt. linka zabezpieczająca przed kradzieżą, wyposażona w zamek otwierany kluczem mechanicznym.</p>	
21	Waga	<p>Waga oferowanego komputera wraz z zainstalowaną baterią i napędem optycznym nie może być większa niż 2,4 kg.</p>	

\* Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewnia:

1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim;
2. możliwość instalacji i poprawnego działania wykorzystywanych przez Zamawiającego programów: Statistica 12, Lotus Notes 6.5, Abby FineReader 12.0, Mind Manager, MapViewer v.7.0, Business Objects 6.5, KS-SOZAF;
3. dostęp do aktualizacji i poprawek do systemu, u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
4. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu;
5. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z możliwością odzyskania wersji wcześniejszej;
6. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z ustawieniami systemu, użytkownika, zainstalowanych programów oraz plików;
7. pełną kompatybilność z oferowanym komputerem;
8. zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6;
9. możliwość korzystania z funkcjonalności zdalnego pulpitu;
10. pełną integrację z wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą katalogową Active Directory opartą na systemie operacyjnym Windows Serwer 2012 R2;
11. pełną integrację z wykorzystywanym przez zamawiającego narzędziem Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, szczególnie modulem Configuration Manager Remote Control;
12. możliwość zabezpieczenie hasłem dostępu do systemu, konta i profilu użytkownika;

13. możliwość instalowania sterowników do urządzeń drukujących wykorzystywanych przez Zamawiającego: HP CLJ CP3505, HP CLJ 3525, HP LJ P3005, HP LJ P3015, HP LJ M2727, HP LJ M1522, HP LJ 2300, Brother MFC-8880, Brother MFC-9840CDW;
14. licencję na system operacyjny, która jest nieograniczona w czasie i pozwala na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu.

### Model 2c – komputer przenośny 13,3” – 4 szt.

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru	Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry)
1	Typ komputera	Komputer przenośny.	
2	Zastosowanie	Komputer dla potrzeb aplikacji biurowych.	
3	Procesor	Procesor powinien umożliwić osiągnięcie w teście wydajności BAPCo® SYSMark® 2014 v1.5, w ramach scenariusza „Office Productivity” wynik nie gorszy niż 880 punktów, a w ramach scenariusza „Data/Financial Analysis” wynik nie gorszy niż 1050 punktów. Wynik – liczba punktów wyliczona jako średnia arytmetyczna („Scenerio Rating”) uzyskana po przeprowadzeniu 10 powtórzeń każdego ze scenariuszy („Iteration”).	
4	HDD	Wymagania dotyczące dysku twardego: - pojemność dysku minimum 128 GB; - dysk wykorzystujący interfejs SATA; - dysk SSD.	
5	Pamięć operacyjna	Wymagania dotyczące pamięci operacyjnej: - pojemność: minimum 4096 MB.	
6	Ekran	Wymagania dotyczące ekranu: - matryca LCD o przekątnej 13,3”; - rozdzielczość natywna: minimum 1366x768 pikseli; - matryca matowa/pokryta powłoką antyrefleksyjną.	
7	Karta grafiki	Karta graficzna umożliwiająca osiągnięcie maksymalnej rozdzielczości natywnej wyświetlanej przez ekran oferowanego laptopa oraz oferowanego monitora (model 3 – monitor 21,5”).	
8	Dźwięk	Wymagania dotyczące dźwięku: - karta dźwiękowa Stereo 16-bit; - wbudowany głośnik multimedialny; - wyjście audio tzw. mini jack średnica 3,5mm.	
9	Komunikacja	Oferowany komputer musi posiadać: - zintegrowaną kartę sieciową Ethernet RJ-45 10/100/1000 BaseT – 1 szt.; - zintegrowaną kartę sieci bezprzewodowej Wireless LAN 802.11 b/g/n – 1 szt.	
11	Porty	Oferowany komputer musi posiadać następujące porty: - minimum 1 szt. port USB 2.0; - minimum 1 szt. port USB 3.0; - minimum 1 szt. port wyjście Video.	
12	Oprogramowanie	Oprogramowanie: - oprogramowanie preinstalowane: system operacyjny MS Windows 7 Pro PL lub rozwiązanie równoważne* nie wymagające aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.	
13	Sterowniki	1. Wraz z dostawą komputerów dostawca musi dostarczyć sterowniki dla systemu operacyjnego MS Windows 7 Pro PL 32 i 64 bit. 2. Wykonawca musi zapewnić dostęp do najnowszych sterowników do poszczególnych podzespołów oferowanego komputera przez stronę WWW producenta zestawu komputerowego, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	
14	Bezpieczeństwo	BIOS musi posiadać możliwość: - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła	

		dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB; - kontroli sekwencji bootującej; - startu systemu z urządzenia USB.	
15	Urządzenie wskazujące	Komputer musi posiadać wbudowane urządzenie wskazujące z przynajmniej dwoma przyciskami oraz standardową klawiaturę QWERTY.	
16	Replikator Portów	1. Do oferowanego komputera musi być dołączony replikator portów współpracujący z komputerem poprzez interfejs USB bądź złącze dedykowane. 2. Replikator musi być wyposażony w porty: - minimum 1 szt. port umożliwiający komunikację z dołączonym do zestawu monitorem (model 3 - monitor 21,5"); - minimum 4 szt. portów USB; - port RJ-45; - wejście/wyjście audio tzw. mini jack średnica 3,5mm.	
17	Zasilanie	1. Do oferowanego komputera muszą być dołączone dwa zasilacze sieciowe zewnętrzne . 2. Czas pracy komputera na podtrzymaniu zasilania z dostarczonej baterii musi wynosić minimum 5 h.	
18	Gwarancja	1. Warunki gwarancji: - obejmuje okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż 36 miesięcy; - okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu; - jednostki centralne bez plomb gwarancyjnych producenta lub Wykonawcy; - w przypadku awarii komputera, Zamawiający wymaga, aby diagnostyka awarii została przeprowadzona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, przy udziale pracowników Zamawiającego; - w razie potwierdzenia uszkodzenia dysku, Wykonawca dostarcza dysk nowy, a dysk uszkodzony pozostaje u Zamawiającego; - w razie potrzeby przeprowadzenia naprawy komputera poza siedzibą Zamawiającego, dysk z naprawianego komputera pozostaje u Zamawiającego; - usunięcie awarii nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii. 2. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/partnera serwisowego producenta .	
19	Certyfikaty i standardy	Certyfikaty i standardy: - oferowany komputer musi posiadać deklaracje zgodności CE ; - oferowany komputer musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO9001:2008 na proces projektowania i produkcji; - maksymalna głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779, oraz wykazana z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) nie może przekraczać 35dB.	
20	Wyposażenie dodatkowe	Wyposażenie dodatkowe: - 1 szt. torba do notebook'a wzmocniona, tekstylna, kolor czarny, zapewniająca miejsce na komputer, dokumenty, niezbędne akcesoria, okablowanie – co najmniej dwie odseparowane komory o pełnej szerokości i wysokości torby; - 1 szt. mysz optyczna z rolką, przewodowa, USB; - 1 szt. klawiatura USB. - 1 szt. napęd CD/DVD z możliwością podłączenia do komputera po porcie USB.	
21	Waga	Waga oferowanego komputera wraz z zainstalowaną baterią nie	



	może być większa niż 1,7 kg.	
--	------------------------------	--

\* Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewnia:

1. graficzny interfejs użytkownika w języku polskim;
2. możliwość instalacji i poprawnego działania wykorzystywanych przez Zamawiającego programów: Statistica 12, Lotus Notes 6.5, Abby FineReader 12.0, Mind Manager, MapViewer v.7.0, Business Objects 6.5, KS-SOZAF;
3. dostęp do aktualizacji i poprawek do systemu, u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
4. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji systemu;
5. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z możliwością odzyskania wersji wcześniejszej;
6. możliwość wykonania kopii zapasowej systemu wraz z ustawieniami systemu, użytkownika, zainstalowanych programów oraz plików;
7. pełną kompatybilność z oferowanym komputerem;
8. zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6;
9. możliwość korzystania z funkcjonalności zdalnego pulpitu;
10. pełną integrację z wykorzystywaną przez Zamawiającego usługą katalogową Active Directory opartą na systemie operacyjnym Windows Serwer 2012 R2;
11. pełną integrację z wykorzystywanym przez zamawiającego narzędziem Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, szczególnie modulem Configuration Manager Remote Control;
12. możliwość zabezpieczenie hasłem dostępu do systemu, konta i profilu użytkownika;
13. możliwość instalowania sterowników do urządzeń drukujących wykorzystywanych przez Zamawiającego: HP CLJ CP3505, HP CLJ 3525, HP LJ P3005, HP LJ P3015, HP LJ M2727, HP LJ M1522, HP LJ 2300, Brother MFC-8880, Brother MFC-9840CDW;
14. licencję na system operacyjny, która jest nieograniczona w czasie i pozwala na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu.

### Model 3 – monitor 21,5” – 80 szt.

Lp.	Nazwa parametru	Opis parametru	Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry)
1	Parametry	<p>Wymagania dotyczące monitora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitor LCD o przekątnej minimum 21,5” - 1 szt.;</li> <li>- format obrazu: panoramiczny;</li> <li>- rozdzielczość natywna minimum 1920 x 1080;</li> <li>- cyfrowy port umożliwiający komunikację z zamawianymi komputerami - minimum 1 szt.;</li> <li>- porty USB - minimum 2 szt.;</li> <li>- przewód sygnałowy umożliwiający komunikację z zamawianymi komputerami długości minimum 1,8 m – 1 szt.;</li> <li>- przewód zasilający – 1 szt.;</li> <li>- przewód USB-USB typu A-B M/M – 1 szt.;</li> <li>- możliwość regulacji wysokości monitora;</li> <li>- możliwość pochylania panelu;</li> <li>- obejmuje okres zgodny z ofertą Wykonawcy jednak nie krótszy niż 36 miesięcy;</li> <li>- okres świadczenia gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu;</li> <li>- usunięcie awarii nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, po dniu w którym dokonano zgłoszenia awarii;</li> <li>- deklaracja zgodności CE dla monitora .</li> </ul>	

**UMOWA Nr...../2015**

zawarta w dniu ..... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

.....,

a

.....

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.....

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę następującej treści:

## § 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych technicznie komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów, zwanych dalej „sprzętem”, wraz z oprogramowaniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko do maksymalnie trzech miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Warszawy.
3. Strony ustalają, że dostawa całości sprzętu nastąpi w terminie nie przekraczającym 25 dni od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca dostarczy sprzęt w dwóch etapach:
  - a) do 20 dnia od zawarcia umowy - po 1 egzemplarzu sprzętu wymienionego w załączniku nr 1;
  - b) od 22 do 25 dnia od zawarcia umowy – całość sprzętu będącego przedmiotem umowy.

## § 2

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia sprzętu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia sprzętu.
2. W ustalonym dniu roboczym dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego zostanie zrealizowana między godziną 8:30 a 15:30.
3. Sprzęt zostanie dostarczony w opakowaniach uniemożliwiających jego uszkodzenie.
4. W terminie 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu Strony przystąpią do odbioru sprzętu i weryfikacji czy sprzęt odpowiada warunkom i parametrom opisanym w załączniku nr 1 do umowy.
5. W wypadku potwierdzenia zgodności dostarczonego sprzętu z warunkami i parametrami opisanymi w załączniku nr 1 do umowy, Strony podpiszą protokół odbioru sprzętu przez Zamawiającego.
6. W wypadku braku zgodności dostarczonego sprzętu z warunkami i parametrami opisanymi w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 1.
7. W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 1.
8. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, ze strony Zamawiającego podpisuje osoba pełniąca funkcję Kierownika Działu Systemów Wewnętrznych i Wsparcia albo Dyrektora Departamentu Informatyki, albo Zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyki Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

### § 3

1. Za dostawę komputerów stacjonarnych oraz monitorów ustala się wynagrodzenie w łącznej wysokości..... złotych brutto (słownie złotych .....)
2. Za dostawę komputerów przenośnych ustala się wynagrodzenie w łącznej wysokości..... złotych netto (słownie złotych .....)
3. Wykaz cen jednostkowych sprzętu określa załącznik nr 2 do umowy.
4. W przypadku dostawy komputerów przenośnych Wykonawca wystawi fakturę na kwotę wynagrodzenia netto.
5. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ..... w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru przedmiotu umowy.
7. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

### § 4

1. Wykonawca w ramach realizacji umowy odbierze od Zamawiającego opakowania po dostarczonym sprzęcie. Odbiór opakowań przez Wykonawcę nastąpi w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby odbioru opakowań. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zgłoszenia o potrzebie odbioru opakowań w terminie nie późniejszym niż 30 dnia po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 5.
2. Odbiór opakowań zostanie potwierdzony protokołem podpisanym ze strony Zamawiającego przez osobę wskazaną w § 2 ust. 8.
3. Miejscem dokonania odbioru przez Wykonawcę opakowań po dostarczonym sprzęcie jest siedziba Zamawiającego przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

### § 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okres ..... miesięcy.
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5.
3. Strony ustalają, że serwis gwarancyjny realizowany będzie w miejscu eksploatacji przedmiotu umowy.
4. Serwis gwarancyjny realizowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do umowy.

### § 6

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy tj. .... (słownie: .....).
2. Zwolnienie wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane.

### § 7

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia nienależytego jej wykonania lub wykonania jej w sposób sprzeczny z ofertą.

### § 8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - 1) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 6 i 7,
  - 2) 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu, licząc od dnia określonego w § 1 ust. 3,
  - 3) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii ujawnionych w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy,

- 4) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze opakowań od Zamawiającego, liczony od dnia wyznaczonego na ich odbiór, zgodnie z § 4 ust. 1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury na co Wykonawca wyraża zgodę.

#### § 9

Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

#### § 10

1. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, w przypadku:
  - 1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na doliczeniu do wynagrodzenia netto wynikającego ze złożonej przez Wykonawcę oferty, zmienionej stawki podatku VAT od dnia wejścia w życie obowiązywania zmienionej stawki podatku,
  - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  - 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Postanowienia ust. 1 pkt. 2 i 3 stosuje się, jeżeli okoliczności w nich opisane będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, pod warunkiem wystąpienia przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany w umowie.

#### § 11

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

#### § 12

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

pieczęć Wykonawcy

....., dnia .....

**Oferta**

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

tel. .... fax.....

REGON..... NIP..... e-mail: .....

**składa ofertę na dostawę komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów**1. Oferowana **cena brutto** za dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów: .....złOferowana **cena netto** za dostawę komputerów przenośnych: ..... zł

2. Oferowany termin gwarancji:

Oświadczam, iż oferowane komputery stacjonarne, przenośne i monitory objęte są ..... miesięczną gwarancją.

**3. Oświadczenia**

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia nie przekraczający .....dni od dnia podpisania umowy.

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności za realizację zamówienia.

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji i stwierdzam, że oferowany przedmiot oraz zakres świadczonych usług spełniają określone w nim wymogi w pełnym zakresie.

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji (załącznik nr 2). Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że wybór oferty będzie/nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

\*(wybrać odpowiednie)

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca poniżej wskaże nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług:

1) ..... .....

2) ..... .....

(nazwa towaru lub usługi)

(wartość bez kwoty podatku)

#### 4. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom

Oświadczamy, że powierzmy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym zestawieniem \*

Lp.	Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

*\*wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom*

#### 5. Wniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego

Wadium przetargowe zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu .....

w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy

w formie .....

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na:

nr konta .....

na adres .....

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (potwierdzenie wpłaty wadium na dobro wskazanego w specyfikacji rachunku Zamawiającego) lub załączyć do oferty dokument (**oryginał**) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

#### **Ponadto:**

Oświadczam, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr \_\_\_\_\_ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### **Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:**

1) .....

2) .....

3) .....

.....  
**Podpis i pieczęć Wykonawcy**

....., dnia .....

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU**

.....  
.....  
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

( w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wymienić wszystkich Wykonawców )

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów**

dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....

**podpis i pieczęć Wykonawcy\*\***

\*\* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

....., dnia .....

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA**

.....

.....

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów**

.....

**podpis i pieczęć Wykonawcy\*\***

\*\* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca



pieczęć Wykonawcy

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Wykaz musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie 5.2 Specyfikacji. Do każdej wykonanej dostawy (wskazanej w wykazie) należy przedstawić dokument potwierdzający, że dostawa ta została wykonana należycie.

Datę wykonania zamówienia należy określić jako dzień, miesiąc i rok.

<b>Przedmiot (w tym ilość komputerów stacjonarnych lub / i przenośnych)</b>	<b>Wartość zamówienia /brutto/ w PLN</b>	<b>Data wykonania /dzień, miesiąc i rok/</b>	<b>Nazwa i adres odbiorcy</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

Uwaga ! Wszystkie wartości należy podać w PLN.

**Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.**

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

**OŚWIADCZENIE O POSZCZEGÓLNYCH CENACH JEDNOSTKOWYCH**

Lp.	Opis	Model oraz producent	Cena jednostkowa netto	podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Ilość (szt.)	Wartość brutto
1	2				3	4	7
1.	<b>Model 1a komputer stacjonarny</b>					<b>28</b>	
2.	<b>Model 1b komputer stacjonarny</b>					<b>12</b>	
3.	<b>Model 3 Monitor 21,5"</b>					<b>80</b>	
						RAZEM	

Lp.	Opis	Model oraz producent	Cena jednostkowa netto	Ilość (szt.)	Wartość netto
1	2		3	4	7
1.	<b>Model 2a komputer przenośny</b>			<b>31</b>	
2.	<b>Model 2b komputer przenośny</b>			<b>5</b>	
3.	<b>Model 2c komputer przenośny</b>			<b>4</b>	
				RAZEM	

.....  
**Podpis i pieczęć Wykonawcy**

....., dnia .....

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\***

.....  
.....

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

**dostawę komputerów stacjonarnych, przenośnych i monitorów**

**nie należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) \*\*;

**należymy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) \*\* w której skład wchodzi następujące podmioty:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....

**podpis i pieczęć Wykonawcy**

\* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca

\*\* właściwe zaznaczyć.

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.