

WYMAGANIA WOBEC PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | |
|-----|----------------------------|--|---|--|---|---------------|---|------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | wymagane | rankingujące | | | diagnostyka laboratoryjna | diagnostyka mikrobiologiczna | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 1 | 1008 | poradnia chorób metabolicznych | specjalista chorób wewnętrznych lub specjalista pediatrii | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | typ 1 | | zestaw do badań antropometrycznych | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | |
| 2 | 1010;1011 | poradnia alergologiczna | specjalista alergolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ1 | | | typ1 | | - zestaw do testów punktowych, płatkowych (nie mniej niż 10 alergenów), - spirometr, - nebulizator, - pickfometr | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 3 | 1012 | poradnia alergii pokarmowych | specjalista gastroenterolog - alergolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | | typ1 | | - zestaw do testów punktowych, płatkowych (nie mniej niż 10 alergenów), - spirometr, | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 4 | 1014 | poradnia alergii oddechowych | specjalista chorób płuc - alergolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | | typ1 | | - zestaw do testów punktowych, płatkowych (nie mniej niż 10 alergenów), - spirometr, - nebulizator, - pickfometr | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 5 | 1016 | poradnia alergii skórnych | specjalista dermatolog - alergolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | | typ1 | | zestaw do testów punktowych, płatkowych (nie mniej niż 10 alergenów) | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 6 | 1020;1021 | poradnia diabetologiczna | specjalista diabetolog (nie mniej niż 50% czasu pracy poradni) oraz specj.chorób wewn./ pediatrii | specjalista diabetolog powyżej 50% czasu pracy poradni | pielęgniarka z min. 1 rocznym stażem w por. diabet. i/ lub dietetyk i/ lub edukator | | X | X | | | typ 2 | | | | | glukometr, oftalmoskop,przrząd do badania czucia bólu (neurotips), przrząd do badania czucia temperatury skóry (thim-therm), widełki stroikowe 128 Hz, monofilament 5.07/10g, | Pocket Doppler | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 7 | 1030 | poradnia endokrynologiczna | specjalista endokrynolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | typ 1 | X | glukometr | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | - USG typ 2 lub usg typ specj. - biopsja | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 8 | 1031 | poradnia endokrynologiczna dla dzieci | specjalista endokrynolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | typ 1 | X | glukometr | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | - USG typ 2 lub usg typ specj. - biopsja | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 9 | 1032 | poradnia endokrynologiczno - ginekologiczna | ginekolog w trakcie specj. z endokrynologii | specjalista endokrynolog - ginekolog | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | typ 1 | X | | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | - USG typ 2 lub usg typ specj. - biopsja | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu -sterylizacja narzędzi i materiałów |
| 10 | 1034 | poradnia andrologiczna | specjalista endokrynolog | specjalista endokrynolog-urológ lub specjalista endokrynolog-ginekolog | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | typ 1 | | orchidometr | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | - USG typ 2 lub usg typ specj. - biopsja | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu -sterylizacja narzędzi i materiałów |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | |
|-----|----------------------------|--|--|--|--------------|---------------|---|--------|----------------|--------|--------|--|--|---|--|---------------|--|--|---|--|
| | | | wymagane | rankingujące | | | dostęp | dostęp | USG | | RTG | | inne | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** | | |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp | | | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 11 | 1036 | poradnia leczenia niepłodności | specjalista endokrynolog-ginekolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | X | orchidometr | | densytometria szyjki kości udowej/kręgosłupa | - USG typ 2 lub usg typ specj. - biopsja | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu -sterylizacja narzędzi i materiałów |
| 12 | 1038 | poradnia schorzeń tarczycy | specjalista endokrynolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | | | | - USG typ 2 lub usg typ specj. - biopsja | - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu -sterylizacja narzędzi i materiałów |
| 13 | 1040 | poradnia endokrynologiczna osteoporozy | specjalista endokrynolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | X | | densytometria szyjki kości udowej/kręgosłupa | | | |
| 14 | 1050;1051 | poradnia gastroenterologiczna | lekarz w trakcie specjalizacji z gastroenterologii | specjalista gastroenterolog | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | | | | usg typ specj. | |
| 15 | 1052 | poradnia gastrologiczna | specjalista gastroenterolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | | | | | |
| 16 | 1054 | poradnia chorób jelitowych | specjalista gastroenterolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | | | | | |
| 17 | 1056 | poradnia hepatologiczna | specjalista gastroenterolog | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | | | | | - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 18 | 1060 | poradnia geriatryczna | lekarz w trakcie specjalizacji z geriatry | specjalista geriatra | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | | - EKG, - nebulizator, - glukometr | densytometria szyjki kości udowej/kręgosłupa | | |
| 19 | 1070;1071 | poradnia hematologiczna | specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z hematologii -- w przypadku realiz. chemioterapii zgodnie z opisem*** | specjalista hematolog | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | | -mikroskop optyczny i zestaw do barwienia -w przypadku prowadzenia chemioterapii: stanowiska do przetaczania leków iv (chemioterap.) | | | w przypadku prowadzenia chemioterapii iv - pomieszczenie do przygotowania cytotatyków wyposażone w łożę z nawiewem laminarnym, zapewniającą usuwanie oczyszczonego powietrza na zewnątrz pokój zabiegowy -możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 20 | 1072 | poradnia nowotworów krwi | specjalista: - hematolog lub - onkolog kliniczny - w przypadku realiz. chemioterapii zgodnie z opisem*** | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | | -mikroskop optyczny i zestaw do barwienia -w przypadku prowadzenia chemioterapii: stanowiska do przetaczania leków iv (chemioterap.) | | | w przypadku prowadzenia chemioterapii iv - pomieszczenie do przygotowania cytotatyków wyposażone w łożę z nawiewem laminarnym, zapewniającą usuwanie oczyszczonego powietrza na zewnątrz pokój zabiegowy -możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 21 | 1080 | poradnia immunologiczna | specjalista immunologii klinicznej | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | | | | | |
| 22 | 1100 | poradnia kardiologiczna | specj.kardiolog (min. 50% czasu pracy poradni) oraz lek. w trakcie specj. z kardiol.lub specjalista chorób wewn. | kardiolog powyżej 50% czasu pracy poradni) | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | aparat do EKG | | 24-godź monitorowanie EKG oraz RR, RR, | 24-godź monitorowanie EKG oraz RR, usg typ specj. | |
| 23 | 1102 | poradnia wad serca | specjalista kardiolog lub kardiolog dziecięcy | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | aparat do EKG | | 24-godź monitorowanie EKG oraz RR, RR, | 24-godź monitorowanie EKG oraz RR, usg typ specj. | |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | |
|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|---|--------|----------------|---|---|--|---|--|--------|--|---|--|---|---|
| | | | wymagane | rankingujące | | | dostęp | dostęp | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | in miejscu udzielania świadczeń (gabinet) | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 24 | 1104 | poradnia nadciśnienia tętniczego | specjalista kardiolog lub hipertensjolog | | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | typ 1 | | | aparat do EKG | | 24-godź monitorowanie EKG oraz RR, | 24-godź monitorowanie EKG oraz RR, | |
| 25 | 1120 | poradnia chorób naczyń | specjalista angiolog lub chirurg naczyniowy | | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | typ 1 | X | | | Doppler fali ciągłej | - kapilaroskopia, - EKG | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 26 | 1130;1131 | poradnia nefrologiczna | nefrológ (min. 50% czasu pracy poradni) oraz specj chorób wewn. lub pediatrii z 5 letnim doświadczeniem w pracy w oddziale nefrológ | specjalista nefrológ powyżej 50% czasu pracy poradni | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | | | | | - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 27 | 1150 | poradnia toksykologiczna | lekarz w trakcie specjalizacji z toksykologii klinicznej przynajmniej po 1 roku od rozpoczęcia specjalizacji | toksykolog kliniczny | psycholog kliniczny, psychiatra | lokalizacja przy oddziale toksykologicznym | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | | - spirometria, - echokardiografia | | | - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu |
| 28 | 1200 | poradnia dermatologiczna | specjalista dermatolog 50% czasu poradni oraz lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii - przynajmniej 3 lata od rozpoczęcia specjalizacji lub lekarz dermatolog | specjalista dermatolog | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | mikroskop, dermatoskop, zestaw do pobierania wycinków | aparat do elektrokoagulacji, | - aparat do kriochirurgii, - lampa terapeutyczna (kabina lub płyta) emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do foto- lub fotochemioterapii | - aparat do kriochirurgii, - lampa terapeutyczna (kabina lub płyta) emitująca promieniowanie UVA, UVB lub UVA1 do foto- lub fotochemioterapii | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 29 | 1210 | poradnia genetyczna | specjalista genetyki klinicznej | | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | typ 2 | | | zestaw do badań antropometrycznych, zestaw do izolacji i przechowywania materiału genetycznego | | | | |
| 30 | 1220 | poradnia neurologiczna | specjalista neurolog (50% czasu pracy poradni) oraz lek. co najmniej 2 lata od otwarcia specjalizacji z neurologii lub lekarz neurolog | specjalista neurolog (powyżej 50% czasu pracy poradni) | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | oflamoskop | | aparat do EEG | - aparat do EEG, - aparat do EMG, - badania elektrofizjologiczne | |
| 31 | 1222 | poradnia leczenia bólu (neurologiczna) | specjalista: neurologii lub anestezjologii lub specjalista medycyny paliatywnej | | psycholog kliniczny lub mgr rehabilitacji lub technik fizjoterapii | | X | X | | typ 1 | | typ 2 | | | | zestaw do blokad przeciwbólowych (sprzęt jednorazowy), | RTG z torem wizyjnym, w przypadku wykonywania zabiegów termolezji | | wyposażenie: - zestaw do krioterapii, - pulsoksymetr, - eks, - zestaw: butla z tlenem, AMBU, laryngoskop, rurki intubacyjne, - zestaw do laseroterapii, - zestaw do magnetoterapii, - zestaw do TENS lub certyfikat dla poradni wydany przez PTBB | - pokój zabiegowy; |
| 32 | 1224 | poradnia chorób naczyniowych mózgu | specjalista neurolog | | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | typ 1 | X | | oflamoskop | | aparat do EEG | aparat do EEG | |
| 33 | 1226 | poradnia padaczki | specjalista neurolog | | pielęgniarka | | X | X | | | | | typ 1 | | | oflamoskop | | aparat do EEG video | aparat do EEG video | |
| 34 | 1228 | poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego | specjalista neurolog | | pielęgniarka | | X | X | | | | | typ 1 | | | | | | - aparat do EEG, - aparat do EMG, - badania elektrofizjologiczne | |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------|---|---|--------|----------------|---------------------------|------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| | | | wymagane | rankingujące | | | dostęp | dostęp | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** | | |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | diagnostyka laboratoryjna | diagnostyka mikrobiologiczna | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp | dostęp | | | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | | |
| 35 | 1230 | poradnia stwardnienia rozsianego | specjalista neurolog | | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | oflamoskop | | | - aparat do EEG, - aparat do EMG, - badania elektrofizjologiczne | | | |
| 36 | 1232 | poradnia chorób mięśni | specjalista neurolog | | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | | - aparat do EMG, - zestaw do farmakologicznej próby miastycznej | | | - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu | | |
| 37 | 1240;1241 | poradnia onkologiczna | specjalista onkologii klinicznej lub chirurgii onkolog. lub ginekologii onkologicznej lub specjalista: radioterapii lub chemioterapii - w przypadku realiz. chemioterapii zgodnie z opisem*** | | pielęgniarka | | X | X | typ 2 | | typ 2 | | | | X | | w przypadku prowadzenia chemioterapii: stanowiska do przetaczania leków iv (chemioterap.) | dermatoskop | | w przypadku prowadzenia chemioterapii iv - pomieszczenie do przygotowania cytostatyków wyposażone w łożę z nawiewem laminarnym, zapewniającą usuwanie oczyszczonego powietrza na zewnątrz pokój zabiegowy -możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu | | |
| 38 | 1242 | poradnia chemioterapii | specjalista: onkologii klinicznej lub chemioterapii | | pielęgniarka | | X | X | typ 2 | | typ 2 | | | | | | stanowisko do przetaczania leków i.v. (w chemioterapii) | | | - pomieszczenie do przygotowania cytostatyków wyposażone w łożę z nawiewem laminarnym, zapewniającą usuwanie oczyszczonego powietrza na zewnątrz pokój zabiegowy -możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu | | |
| 39 | 1244 | poradnia radioterapii | specjalista radioterapii onkologicznej | | pielęgniarka | zakład radioterapii na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | X | X | typ 2 | | typ 2 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1270;1271 | poradnia gruźlicy i chorób płuc | specjalista chorób płuc | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | - spirometr, - pulsoksymetr, - picklflometr | pobieranie materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątką | | | | | |
| 41 | 1272 | poradnia pulmonologiczna | specjalista chorób płuc | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | - spirometr, - pulsoksymetr, - picklflometr | pobieranie materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątką | | | | | |
| 42 | 1274;1275 | poradnia fizjoterapeutyczna | specjalista chorób płuc | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 2 | | | - spirometr, - pulsoksymetr, - picklflometr | pobieranie materiału w kierunku diagnostyki mikrobiologicznej i diagnostyki prątką | | | | | |
| 43 | 1280;1281 | poradnia reumatologiczna | lekarz w trakcie specjalizacji z reumatologii mający przynajmniej 5 letni staż kliniczny w tej specjalności lub lekarz reumatolog | specjalista reumatolog | pielęgniarka | | X | X | typ 1 | | | | typ 1 | | | | | - możliwość pobrania materiałów do badań | kapilaroskopia | | - pokój zabiegowy, - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów | |
| 44 | 1340;1341 | poradnia chorób zakaźnych | specjalista: - chorób zakaźnych lub - pediatrii lub - chorób wewnętrznych | specjalista chorób zakaźnych | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | | | - możliwość pobrania materiałów do badań | | | - mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu, - mikroskop fluorescencyjny | - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | |
|-----|----------------------------|--|--|---|--------------|---------------|---|--------|----------------|--|--|---|--|--------|--------|---|---|---|---|---|
| | | | wymagane | rankingujące | | | dostęp | dostęp | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNE - LOKALOWE ** |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 45 | 1342 | poradnia AIDS | specjalista chorób zakaźnych, a w przypadku wykonywania "Kompleksowych porad dla zakażonych HIV/AIDS leczonych ARV" specjaliści wymienieni w opisie porady | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | | - możliwość pobrania materiałów do badań | | - mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu, - mikroskop fluorescencyjny | - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 46 | 1344 | poradnia WZW | specjalista chorób zakaźnych | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | | - możliwość pobrania materiałów do badań | | | - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 47 | 1346 | poradnia chorób tropikalnych | specjalista chorób zakaźnych | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | | - możliwość pobrania materiałów do badań | | - mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu, - mikroskop fluorescencyjny | - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 48 | 1348 | poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych | specjalista chorób zakaźnych | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | | - mikroskop optyczny z możliwością kontrastu fazowego i badania w ciemnym polu, - mikroskop fluorescencyjny, - możliwość pobrania materiałów do badań | | | - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 49 | 1405 | poradnia zaburzeń i wad rozwojowych u dzieci | specjalista neonatologii lub specjalista chirurgii dziecięcej | specjalista neonatologii i genetyki medycznej | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 2 | | | | - zestaw do badań antropometrycznych, - promiennik ciepła | | | |
| 50 | 1421 | poradnia neonatologiczna | specjalista neonatologii lub specjalista pediatrii | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 2 | | | | - zestaw do badań antropometrycznych, - promiennik ciepła | | | |
| 51 | 1450 | poradnia ginekologiczno - położnicza | lek. ginek-poloznik lub lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa | specjalista ginekologii i położnictwa | pielęgniarka | | X | X | | | typ2 | | typ 2 | | X | | - zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych, - detektor tętna płodu | - cytologia - osoba dokonująca oceny mikroskopowej preparatów wykonywać powinna co najmniej 4 000 badań rocznie. Warunkiem koniecznym jest jednocześnie wykonywanie w pracowni co najmniej 8 000 badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie. | - kolposkop, - USG typ specj., - aparat do krioterapii i elektrokoagulacji | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 52 | 1453 | poradnia ginekologiczna dla dziewcząt | specjalista ginekologii i położnictwa | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 2 | | X | | zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych | - cytologia - osoba dokonująca oceny mikroskopowej preparatów wykonywać powinna co najmniej 4 000 badań rocznie. Warunkiem koniecznym jest jednocześnie wykonywanie w pracowni co najmniej 8 000 badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie. | - kolposkop, - USG typ specj., - aparat do krioterapii i elektrokoagulacji | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | |
|-----|----------------------------|--|--|---|--------------|---------------|---|--------|----------------|--|--|---|--|--------|--------|--|--|--|---|---|
| | | | wymagane | rankingujące | | | dostęp | dostęp | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 53 | 1454 | poradnia patologii ciąży | specjalista ginekologii i położnictwa | | pielęgniarka | | X | X | | typ2 | | | | | X | - detektor tętna płodu - zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych | | - cytologia - osoba dokonująca oceny mikroskopowej preparatów wykonywać powinna co najmniej 4 000 badań rocznie. Warunkiem koniecznym jest jednocześnie wykonywanie w pracowni co najmniej 8 000 badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie. | - KTG, - kolposkop, - USG typ specj., - aparat do krioterapii i elektrokoagulacji | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 54 | 1458 | poradnia profilaktyki chorób piersi | specjalista ginekologii i położnictwa lub specjalista: onkologii klinicznej lub chirurgii onkologicznej | | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | typ 1 | | | mammograf | | biopsja | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów | |
| 55 | 1456 | poradnia okresu przekwitania | specjalista ginekologii i położnictwa | specjalista ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | typ 2 | | X | zestaw do pobrania materiału do badań cytologicznych | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa - cytologia - osoba dokonująca oceny mikroskopowej preparatów wykonywać powinna co najmniej 4 000 badań rocznie. Warunkiem koniecznym jest jednocześnie wykonywanie w pracowni co najmniej 8 000 badań cytologicznych rocznie | - kolposkop, - USG typ specj., - aparat do krioterapii i elektrokoagulacji | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 56 | 1500;1501 | poradnia chirurgii ogólnej | specjalista chirurgii ogólnej 50% czasu pracy poradni lub chirurgii dziecięcej (w por. chirurgii dziecięcej) oraz lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii (po 3 latach od otwarcia specjalizacji) lub lek.chirurg | specjalista chirurgii ogólnej powyżej 50% czasu pracy poradni | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | | | | - rektoskop, - anoskop | | | rtg typ 1 | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 57 | 1504 | poradnia chirurgii przewodu pokarmowego | specjalista chirurgii ogólnej | specjalista chirurgii ogólnej oraz gastroenterologii | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | | | | - rektoskop, - anoskop | | | rtg typ 1 | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 58 | 1506 | poradnia proktologiczna | specjalista chirurgii ogólnej | specjalista chirurgii ogólnej oraz gastroenterologii | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | | | | - rektoskop, - anoskop | | | rtg typ 1 | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 59 | 1508 | poradnia chirurgii endokrynologicznej | specjalista chirurgii ogólnej | specjalista chirurgii ogólnej oraz endokrynologii | pielęgniarka | | X | X | | typ 2 | | | | | | | | | rtg typ 1 | |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | |
|-----|----------------------------|--|---|---|---------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--|--|---|--|----------------------------|----------------------------|---|--|--|---|
| | | | wymagane | | rankingujące | | diagnostyka laboratoryjna | diagnostyka mikrobiologiczna | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** |
| | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | inne wymagania | | | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp prac. RTG zabiegowa | dostęp prac. Mammografii * | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 60 | 1520 | poradnia chirurgii klatki piersiowej | specjalista chirurgii klatki piersiowej | | pielęgniarka | lokalizacja przy jednoimennym oddziale szpitalnym | X | X | | | typ 2 | | | | | | spirometr | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 61 | 1530 | poradnia chirurgii naczyniowej | specjalista chirurgii naczyniowej (50% czasu pracy poradni) oraz specjalista chirurgii ogólnej lub lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej | specjalista chirurgii naczyniowej (powyżej 50% czasu pracy poradni) | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | | | | Doppler fali ciągłej | rtg typ 1 | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 62 | 1540;1541 | poradnia chirurgii onkologicznej | specjalista chirurgii onkologicznej | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | | | | | dermatoskop | rtg typ 2 | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 63 | 1550 | poradnia chirurgii plastycznej | specjalista chirurgii plastycznej | | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | | | dermatoskop | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 64 | 1554 | poradnia oparzeń | specjalista chirurgii plastycznej lub specjalista chirurgii ogólnej | | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 65 | 1560 | poradnia kardiologiczna | specjalista kardiolog (50% czasu pracy poradni) oraz w trakcie specjalizacji z kardiologią | specjalista kardiolog (powyżej 50% czasu pracy poradni) | pielęgniarka | lokalizacja przy jednoimennym oddziale szpitalnym | X | X | | | typ 2 | | | | | | wyposażenie w elektroniczny sprzęt do odtwarzania zapisów badań | echokardiograf z opcją Doppler | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 66 | 1570;1571 | poradnia neurochirurgiczna | specjalista neurochirurg 70% czasu pracy poradni oraz lekarz w trakcie specjalizacji z neurochirurgią, co najmniej 2 lata od jej rozpoczęcia | specjalista neurochirurg powyżej 70% czasu pracy poradni | pielęgniarka | lokalizacja przy jednoimennym oddziale szpitalnym | X | X | | | typ 2 | | | | | | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 67 | 1552 | poradnia chirurgii ręki | specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | | | | | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 68 | 1580;1581 | poradnia ortopedyczna i traumatologii narządu ruchu | 50% czasu pracy poradni specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii lub lekarz ortopeda | specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu (powyżej 50% czasu pracy poradni) | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | | | | | | możliwość założenia opatrunku gipsowego | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | - gabinet zabiegowy; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów - możliwość pobrania materiałów do badań |
| 69 | 1583 | poradnia wad postawy | specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lek. specjalista rehabilitacji medycznej | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | | | | | | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa |
| 70 | 1584 | poradnia osteoporozy | specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub specjalista reumatologii | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | | | | | | densytometria szyjki kości udowej/ kręgosłupa | |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | |
|-----|----------------------------|--|---|-----------------------------|--------------|---------------|---|--------|----------------|---|--|---|--|---------------------|---------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | | wymagane | rankingujące | | | dostęp | dostęp | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** | |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | prac. RTG zabiegowa | prac. Mammografii * | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| 71 | 1587 | poradnia preluksacyjna | specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | | typ 2 | | | | | | |
| 72 | 1600;1601 | poradnia okulistyczna | lekarz okulista | specjalista okulistyki | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | | typ 1 | | | | | - autorefraktometr lub autokeratorefraktometr, - tonometr aplanacyjny, - perymetr statyczny | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 73 | 1602 | poradnia leczenia jaskry | specjalista okulistyki | | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | | | | | | | - hrt lub - gdx lub - topss lub - oct lub - rta | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 74 | 1604 | poradnia leczenia zezów | specjalista okulistyki oraz ortoptysta | | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | | | | | - autorefraktometr lub - autokeratorefraktometr | |
| 75 | 1610,1611 | poradnia otolaryngologiczna | lekarz otolaryngolog | specjalista otolaryngologii | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | | | typ 1 | | | | audiometr | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów | |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | |
|-----|----------------------------|--|---|---|--------------|--|---|--------|----------------|--|---|--|---|--|--------|--|--|---|--|---|
| | | | wymagane | rankingujące | | | dostęp | dostęp | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| 76 | 1612;1614 | poradnia audiologiczno - fonatryczna | specjalista: - audiologii i foniatrii, - audiolog; - foniatra | | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | - mikroskop diagnostyczny, - zestaw do badań behawioralnych sluchu niemowląt i małych dzieci emitujący tony modulowane, dźwięki otoczenia oraz instrumenty muzyczne, - audiometr kliniczny z audiometrią słowną, - audiometr impedancyjny, - laryngostroboskop | - kabina ciszy do badań sluchu, - urządzenie do badania otoemisji akustycznych, - możliwość doboru aparatów sluchowych różnymi metodami u dzieci i dorosłych | - ABR, - zestaw do badań elektrofizjologicznych potencjałów wywołanych | | |
| 77 | 1616 | poradnia logopedyczna | logopeda lub posiadający specjalizację z logopedii | | pielęgniarka | | | | | | | | | | | - testy praktyczne i językowe, - radiomagnetofon, - lustro logopedyczne, - gry dydaktyczne, - próby grafomotoryczne, - wibratory językowe ze szpatułkami, | | | | |
| 78 | 1630 | poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej | 1) specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej lub 2) specjalista chirurg stomatolog - 50% czasu pracy poradni oraz 3) lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej | specjalis.chirurgii szczękowo - twarzowej powyżej 50% czasu poradni | pielęgniarka | lokalizacja przy jednoimiennym oddziale szpitalnym | X | X | typ 1 | | typ 1 | | | | | | | | | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 79 | 1640;1641 | poradnia urologiczna | lekarz w trakcie specjalizacji z urologii po 3 latach od jej rozpoczęcia | specjalista urolog | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | | | | - uroflometr, - USG typu 2 na terenie obiektu lub USG typu specj | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 80 | 1650 | poradnia transplantologiczna | specjalista: - transplantolog - nefrolog - kardiolog - immunolog | | pielęgniarka | lokalizacja przy ośrodku transplantol. | X | X | typ 2 | | typ 1 | | | | | | możliwość pobrania materiału do badań | | | |
| 81 | 1652 | poradnia transplantacji nerek | specjalista: - transplantolog - nefrolog | | pielęgniarka | lokalizacja przy ośrodku transplantol. | X | X | typ 2 | | typ 1 | | | | | | możliwość pobrania materiału do badań | | | |
| 82 | 1654 | poradnia transplantacji wątroby | specjalista: - transplantolog - immunolog - chorób wewnętrznych - gastroenterolog | | pielęgniarka | lokalizacja przy ośrodku transplantol. | X | X | typ 2 | | typ 1 | | | | | | możliwość pobrania materiału do badań | | | |
| 83 | 1656 | poradnia transplantacji serca | specjalista: - transplantolog - kardiolog | | pielęgniarka | lokalizacja przy ośrodku transplantol. | X | X | typ 2 | | typ 1 | | | | | | możliwość pobrania materiału do badań | | | |
| 84 | 1658 | poradnia transplantacji szpiku | specjalista: - transplantolog - immunolog - hematolog | | pielęgniarka | lokalizacja przy ośrodku transplantol. | X | X | typ 2 | | typ 1 | | | | | | możliwość pobrania materiału do badań | | | |

| lp. | kod komórki organizacyjnej | zakresy świadczeń (komórki organizacyjne - poradnie specjalistyczne) | WARUNKI DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PERSONELU MEDYCZNEGO I LOKALIZACJI | | | | WARUNKI WYMAGANE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI I REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | | | | | | | WARUNKI RANKINGUJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|------------------------------------|----------------|--|---|------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|---|--|---|---|---|--|---|---|
| | | | wymagane | rankingujące | | | diagnostyka laboratoryjna | diagnostyka mikrobiologiczna | USG | | RTG | | inne | | | | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - rankingujące | WARUNKI TECHNICZNO - LOKALOWE ** | |
| | | | | lekarz lub inny personel | lekarz | inny personel | | | inne wymagania | dostęp | dostęp | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia | poza obiektem, w którym udzielane są świadczenia | dostęp prac. RTG zabiegowa | dostęp prac. Mammografii * | w miejscu udzielania świadczeń (gabinet) - wymagane | | | na terenie obiektu, w którym udzielane są świadczenia - wymagane |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | |
| 85 | 1409 | poradnia pediatryczna szczepli dla dzieci wysokiego ryzyka | specjalista: pediatrii lub chorób zakaźnych | | pielęgniarka | | X | X | | | | | | | | | | | | | - pokój zabiegowy |
| 86 | 1101 | poradnia kardiologii dziecięcej | specjalista pediatrii z przynajmniej 5 letnim stażem pracy w oddziale kardiologii dziecięcej | specjalista kardiologii dziecięcej | pielęgniarka | | X | X | | | typ 2 | | typ 1 | | | - aparat do EKG, - pulsoksymetr | | - 24-godź monitorowanie EKG oraz RR, | | -echo serca z Dopplerem i specjalistyczną głowicą kardiologiczną | |
| 87 | 1370 | poradnia medycyny sportowej | lekarz z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej - ważność 2 lata | specjalista medycyny sportowej | pielęgniarka | | X | X | | | typ 1 | | typ 1 | | | - aparat do EKG, - zestaw do badań antropometrycznych z oceną zawartości tłuszczu i wody | zestaw do prób wysiłkowych minimum cykloergometr | - aparat do EEG, - spirometria z oceną przepływu i objętości | bieżnia do prób wysiłkowych | | |
| 88 | 1276 | poradnia leczenia mukowiscydozy | specjalista pediatrii lub specjalista chorób płuc | | fizjoterapeuta | | X | X | | | typ 1 | typ1 | | | | nebulizator | spirometr | | | - stół drenażowy, - inhalator ultradźwiękowy, - stanowisko do ćwiczeń oddechowych | - pokój zabiegowy; - możliwość pobrania materiału do badań na terenie obiektu; - możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów |
| 89 | 1221 | poradnia neurologiczna dla dzieci | specjalista neurologii dziecięcej | | pielęgniarka | oddział jednoimienny na terenie obiektu gdzie udzielane są świadczenia | X | X | | | typ 2 | | | | | oflamoskop | aparat do EEG | | | | |

* wymagania wobec pracowni zgodne z opisem zawartym w "Programie profilaktyki raka piersi"

** spełnienie wymogów zawartych w kol. 21 oraz w zał. nr 2 rozp. Min. Zdrowia z dn. 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.nr 126 poz.985)

*** wykonywanie procedur chemioterapii: lek.specjalista onkologii klinicznej lub hematologii oraz pielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków