

### Wymagania dla zespołów sanitarnych typu „N”

<b>1. Wymagania dotyczące składu zespołów sanitarnych typu „N” oraz kwalifikacji osób uprawnionych do udzielania świadczeń.</b>	
<b>1.1 lekarz</b>	specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii mający przynajmniej dwuletni staż pracy w oddziale intensywnej terapii lub neonatologii lub specjalista pediatra mający przynajmniej roczny staż pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków (OITN)
<b>1.2 pielęgniarka</b>	posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz posiadająca co najmniej dwuletni staż pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka lub pielęgniarka mająca co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w OITN lub oddziale patologii noworodka
<b>1.3 pozostali</b>	kierowca
<b>1.4 inne wymagania</b>	zespół działa w składzie co najmniej 3-osobowym
<b>2. Wymagania dotyczące środka transportu</b>	
<b>2.1 wymagania techniczne środka transportu</b>	spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z zapisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
<b>3. Wymagania dotyczące wyposażenia medycznego</b>	
1	pediatryczny zestaw unieruchamiający (1 szt.)
2	materac próżniowy (1 szt.)
3	defibrylator - przenośny, akumulatorowy, z możliwością monitorowania ekg (1 szt.)
4	ssak - mechaniczny (1 szt.)
5	ssak - przenośny, bateryjny lub pneumatyczny (1 szt.)
6	pulsoksymetr przenośny (1 szt.)
7	pompa infuzyjna bateryjno-sieciowa (1 szt.)
8	aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi przenośny – mankiety

	pediatryczne (1 szt.)
9	zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)
10	zestaw kołnierzy do unieruchomienia kręgosłupa szyjnego lub kołnierz uniwersalny, dla dzieci (zestaw 3 szt.)
11	glukometr(1 szt.)
12	worek samorozprężalny dla dzieci i noworodków z kompl. masek twarzowych i rezerwuarem (1 szt.)
13	stetoskop lekarski (2 szt.)
14	nożyczki do cięcia różnych materiałów (1 szt.)
15	laryngoskop dla dzieci z kompl. łyżek (1 szt.)
16	latarka diagnostyczna (1 szt.)
17	torba pediatryczna (1 szt)
18	torba opatrunkowa (1 szt.)
19	staza (2 szt.)
20	jednorazowy zestaw do konikotomii (1 szt.)
21	jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej z zastawką bezzwrotną (1 szt.)
22	zestaw cewników do odsysania (10 szt.)
23	strzykawki do pomp infuzyjnych (2 szt.)
24	zestaw strzykawek (20 szt.)
25	zestaw igieł i kaniul, w tym zestaw do centralnego wkłucia z dostępem obwodowego (20 szt.)
26	zestaw przedłużeń, kraników (5 szt.)
27	aparaty do toczenia płynów (5 szt.)
28	folia do przykrycia zwłok lub worek na zwłoki (2 szt.)
29	folia aluminiowa (3 szt.)
30	worki jednorazowe na zużyte materiały (1 opak.)
31	pojemnik na zużyte igły (1 szt.)
32	rękawiczki jednorazowe - różne rozmiary (po 1 opak.)
33	rękawiczki sterylne (5 par)
34	nożyczki opatrunkowe (1 szt.)
35	poszewki jednorazowe na poduszkę, koc, materac noszy (1 kpl.)
36	sonda żołądkowa (1 szt.)
37	worki na mocz (2 szt.)
38	zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego (2 szt.)
39	zestaw porodowy jednorazowy (1 szt.)
40	zestaw do oparzeń, w tym materiały schładzające (1 szt.)
41	tlen medyczny - 2x10l, 2x2l (objętości wodnej)
42	reduktory z szybkozłączkami i przepływomierzem (2 szt.)

43	maski do tlenoterapii dla dzieci, maski ze zwężką Venturiego, maski na tracheostomię, wąsy albo kaniule nosowe tlenowe (po 1 szt.)
44	zestaw rurek intubacyjnych 2.0-10.0 z mankietem uszczelniającym z zaworem (po 1 szt.)
45	przewodnica do intubacji, różne rozmiary (po 1 szt.)
46	Combitube lub LMA lub podobny (1 szt.)
47	filtry oddechowe (3 szt.)
48	kleszczyki Magilla (1 szt.)
49	łopatka drewniana do języka (1 szt.)
50	kleszczyki naczyniowe PEANA (1 szt.)
51	elektrody samoprzylepne (1 op.)
52	inkubator transportowy, respirator pediatryczny, monitor, dwustrzykawkowa pompa infuzyjna (po 1 szt.)
53	rurki intubacyjne do podawania surfaktantu (2 szt.)
54	kamizelka Kendricka lub krótka deska ortopedyczna (1szt.)

#### 4. Wymagania dotyczące zestawu leków i wyrobów medycznych

lp.	nazwa międzynarodowa	dawka	ilość/postać
1	adrenalina	0,10%	20 amp. 1ml
2	atropina	1%	5 amp. 1 ml
3	aminofilina	2,5%;25%	3/2 amp.
4	flumazenil	100mcg/ml	1 amp.5 ml
5	kw.acetylosalicylowy		1 fiol.
6	orcyprenalina	0,5 mg/ml	1 amp.
7	buscolizyna (hyoscini butylbromidum)	20 mg/amp.	2 amp. 1ml
8	calcium chloratum	10%	2 amp. 10 ml
9	amiodaron	50 mg/ml	3 amp. 3ml
10	clemastin	1 mg/ml	2 amp. 2 ml
11	deksametazon	4 mg/ ml	4 amp. 1ml, 2 ml
12	prometazyna	25mg/ml	1 amp. 2 ml
13	digoksyna	0,25 mg/ml	2 amp. 2 ml
14	dobutamina	50 mg/ml	1 fiol. 5 ml,
15	dobutamina	25mg/ml	1 fiol.
16	petydyna	50 mg/ml.	1 amp. 1ml, 2 ml
17	dopamina	10 mg/ml	2 amp. 5 ml
18	dopomina	40 mg/ml	1 amp. 5 ml
19	efedryna	25 mg/ml	1 amp. 1 ml

20	chlorpromazyna	5 mg/ml	1 amp. 5 ml
21	chlorpromazyna	25 mg/ml	amp. 2 ml
22	fentanyl	50 mcg/ml	3 amp. 2 ml, 10 ml
23	furosemid	10 mg/ml	5 amp. 2 ml
24	glukoza	20%, 40%	6/4 amp.
25	glukagon	1 mg/ml	1 fiolka s.subst + rozp.
26	hydroksyzyna	50 mg/ml	1 amp. 2 ml
27	heparyna lub	5.000j/5ml	1 fiol. 5 ml
	heparyna frakcjonowana	7500j./fiol.	2 fiol.
28	verapamil	2,5 mg/ml	1 amp. 2 ml
29	ketoprofen	50 mg/ml	2 amp. 2 ml
30	ketamina	50 mg/ml	1 fiol. 10 ml
31	kwas acetylosalicylowy	tabl.	10 tabl.
32	norepinefryna	1 mg/ml	1 amp. 1ml, 4 ml
33	morfina	10 mg/ml	2 amp. 1 ml
34	magnesium sulf.	20mg/ml	2 amp. 10 ml
35	nalokson	400 mcg/ml	5 amp. 1 ml
36	NaHCO3	8,40%	5 amp.
37	0,9%NaCl	0,9%/10ml	10 amp.
38	wekuronium	4 mg	3 amp.
39	nitrogliceryna	aerazol 0,4mg/ dawkę lub tabl 0,5 mg	1op/10 tabl.
40	oksytocyna	5 j/ml	1 amp. 1 ml
41	papaweryna	20 mg/ml	2 amp. 2 ml
42	propranolol	1 mg/ml	2 amp.
43	metamizol	500 mg/ml	1 amp.2 ml, 5 ml
44	paracetamol	amp, tabl., czopki	1 amp./10 tabl./3 cz.
45	diazepam	Wlewki 2 mg/ml	2 wlewki 2,5 ml
46	diazepam	amp. 10mg/2,5 ml	Amp. 2,5 ml
47	klonazepam	1 mg/ml	2 amp. 1 ml
48	salbutamol	100 mcg/dawkę	opak. 200 dawek
49	salbutamol	1 mg/ml	2 amp. 2,5 ml
50	salbutamol	5 mg/ml	2 amp. 2,5 ml
51	dwuazotan izosorbidu	10mg	10 tabl.
52	tramadol	50 mg/ml	2 amp. 1 ml
53	tiopental	0,5g subst.	1 fiol.
54	lidokaina	fiol., aerazol, żel	1 fiol./1 op./1 op.

55	nifedypina	0,6g/30ml	1 op
56	0,9%NaCl	500 ml,	2 but.
57	płyn z elektrolitami	500 ml	2 but.
58	5% glukoza	500 ml	2 but.
<b>5. Inne wymagania</b>			
<b>5. rankingujące</b>	posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych		