

AZP-2611-34N/06

Warszawa, 22 sierpnia 2006 r.

dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę zespołu wysokowydajnych urządzeń do przełączenia .komunikacji sieciowej Centrum przetwarzania danych Centrali NFZ wraz z usługą szkolenia

Do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły w dniu 18.08.2006 r. następujące zapytania do Specyfikacji

1. W szkoleniu typ II zamawiający przedstawił wymagania, które idealnie pasują do zakresu szkolenia CIT (Cisco Internetwork Troubleshooting) – ale z zakresu sprzed około dwóch lat. Tematyka szkolenia CIT została zmodyfikowana i aktualny program jest następujący:

- Zasoby wspierające troubleshooting,
- Stosowanie metod troubleshootingu,
- Określanie celów troubleshootingu,
- Stosowanie narzędzi CISCO dla troubleshootingu,
- Diagnostowanie i usuwanie problemów TCP/IP w sieci komputerowej,
- Diagnostowanie i usuwanie problemów sieciach NOVELL,
- Diagnostowanie i usuwanie problemów switchy Catalyst
- Troubleshooting VLAN na routerach i switchach,
- Diagnostowanie i usuwanie problemów Frame Relay,
- Diagnostowanie i usuwanie problemów ISDN BRI.

Czy zamawiający akceptuje powyższy zakres szkolenia CIT?

Jeśli nie, to jakim aktualnym szkoleniem autoryzowanym przez producenta wykonawca powinien je zastąpić?

2. Dot. punktu 1 ppkt. 1.6; punktu 3 ppkt 3.2.5 SIWZ; tabeli 1 Lp. 10, Tabeli 2 Lp. 10. Załącznik Nr 1 do SIWZ; pkt 5 Załącznik Nr 3 do SIWZ; punktu „gwarancja i serwis” dla urządzeń Typ I oraz Typ II w Załączniku Nr 5 do SIWZ; Paragrafu 4, ust. 6 Umowy

Zamawiający poprzez system definiuje dostarczone w ramach Zamówienia urządzenie, które uległo awarii i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zapis o awarii dotyczy jedynie dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń.

3. Dot. punktu „szkolenie autoryzowane przez producenta Urządzeń Typ I i II „pkt. 1.2.3.4.5. załącznika Nr 1 do SIWZ

Paragraf 2 ust. 1 i ust. 7 Umowy:

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty podpisania Umowy. W ramach Zamówienia mają być również przeprowadzone cztery 5-dniowe (95X8 godzin) autoryzowane przez producenta szkolenia. Ponieważ suma czasu tych szkoleń wynosi 4 tygodnie (zakładając, że dwa różne typy szkoleń nie będą odbywać się równolegle) prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wyznaczy dla nich osobny harmonogram niezależny od terminu dostaw i instalacji urządzeń z Zamówienia, a podany w Umowie termin realizacji dotyczy jedynie dostaw, instalacji i konfiguracji urządzeń z zamówienia. W przeciwnym przypadku prosimy o wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.

4. Dot. Paragrafu 6 ust. 1 pkt 2) i 3) umowy;

W nawiązaniu do różnicy w konsekwencjach pomiędzy zapisami w Umowie pytamy czy Zamawiający dopuszcza zamianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”?

5. dot. Paragrafu 6 ust. 2 Umowy;

Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie przedmiotowego zapisu o zwrot: „... kar umownych, z wyłączeniem utraconych korzyści.”?

6. Dot. Paragrafu 7 ust. 2 pkt 1) Umowy

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie tego zapisu o frazę’ ... za należycie wykonane , co zostanie potwierdzone podpisanym przez strony protokołem, o którym mowa w par. 2 ust. 3”?

7. dot. Paragrafu 8

W jakim celu Zamawiający przewiduje potrącenie ewentualnych kar umownych z należnej Wykonawcy faktury, skoro w tym celu ustanowione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto, z której to kwoty zamawiający winien zaspokoić swe roszczenie?

Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

8. Dot. punktu” opis techniczny przedmiotu zamówienia” dla urządzenia typ 1 oraz typ II załącznika 1 do SIWZ

Zamawiający specyfikuje funkcjonalność polegającą na możliwości autoryzacji dostępu administracyjnego do urządzenia poprzez zdalny serwer RADIUS. Czy zamawiający dopuszcza aby powyższa funkcjonalność była dostępna oparciu o serwer TACACS?

9. Dot. punktu „opis techniczny przedmiotu zamówienia” dla urządzenia typ I oraz typ II Załącznika 1 do SIWZ

Zamawiający opisując wymagania techniczne dla ”urządzenia typ I „ wspomina o konieczności instalacji urządzeń , oraz wymienia kable połączeniowe (patchcords) niezbędne do jej wykonania. Jednocześnie specyfikuje „urządzenie typ II’ wraz z analogicznymi wymaganiami co do instalacji jednak nie wymienia żadnych kabli połączeniowych.

Prosimy o potwierdzenie , iż wszystkie konieczne kable połączeniowe zostały uwzględnione w specyfikacji „urządzenia typ I” lub o podanie wymagań dotyczących patchcordów potrzebnych do instalacji „urządzenia typ II.

10. Dot. Punktu „opis techniczny przedmiotu zamówienia” dla urządzenia typ I załącznika 1 do SIWZ.

Zamawiający w pkt. 9 specyfikuje wymagania dotyczące kabli połączeniowych (patchcordów).

Prosimy o dokładne określenie ilości, rodzaju światłowodu (jedno-, wielodomowy), średnic rdzenia, oraz typów złącz.

11. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 38 dokumentu znajdują się zdania o treści:

a. instalacja , konfiguracja i uruchomienie urządzeń typ I będzie wykonana w punkcie dystrybucyjnym 1 zamawiającego w szafie 19” Zamawiającego.

b. instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzenia typ II będzie wykonana w punkcie dystrybucyjnym 2 w szafie 19” Zamawiającego.

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie lokalizacji punktu dystrybucyjnego 1 oraz punktu dystrybucyjnego 2 w celu kalkulacji kosztów transportu i instalacji.

Na podstawie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi:
na pytanie 1:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 do Specyfikacji „Opis techniczny przedmiotu zamówienia” „Szkolenia autoryzowane przez producenta Urządzeń Typ I i II” w pkt 2 Szkolenie typ II otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zapewni w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 5 dniowe szkolenie (5 x 8 godzin) autoryzowane przez producenta dla grupy do 4 osób, przeprowadzone w Warszawie poza siedzibą Zamawiającego. Szkolenie, co do zakresu pokrywające się ze szkoleniem producenta Urządzeń Typ I i II - odnoszącym się do zagadnień:

- Zasoby wspierające troubleshooting,
- Stosowanie metod troubleshootingu,
- Określanie celów troubleshootingu,
- Stosowanie narzędzi dla troubleshootingu,
- Diagnozowanie i usuwanie problemów TCP/IP w sieci komputusowej,
- Diagnozowanie i usuwanie problemów sieciach NOVELL,
- Diagnozowanie i usuwanie problemów switchy
- Troubleshooting VLAN na routerach i switchach,
- Diagnozowanie I usuwanie problemów Frame Relay,
- Diagnozowanie i usuwanie problemów ISDN BRI.

na pytanie 2

Zamawiający poprzez system rozumie dostarczone w ramach zamówienia urządzenia wraz z ich konfiguracją i instalacją. Zapis w SIWZ o awarii dotyczy dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń.

na pytanie 3

Zamawiający potwierdza, że realizacja szkoleń ma się odbyć w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od podpisania Umowy.

na pytanie 4:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany tego postanowienia polegającą na zastąpieniu słowa „opóźnienia”, słowem „zwłoki”?

na pytanie 5:

Zamawiający pozostawia treść załącznika nr 2 „Wzór Umowy” w tym zakresie bez zmian.

na pytanie 6:

Zamawiający pozostawia treść załącznika nr 2 „Wzór Umowy” w tym zakresie bez zmian.

na pytanie 7:

Zamawiający przedmiotowym zapisem, zabezpiecza się przed sytuacją kiedy ewentualne kary umowne przekroczą wysokość zabezpieczenia

Zamawiający pozostawia treść załącznika nr 2 „Wzór Umowy” w tym zakresie bez zmian.

na pytanie 8:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 1 do Specyfikacji „Opis techniczny przedmiotu zamówienia” w punkcie 6 specyfikacji urządzeń typ I i II, sekcji „- obsługa następujących mechanizmów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci:”, podpunkt e). otrzymuje brzmienie:

„możliwość autoryzacji dostępu administracyjnego do urządzenia poprzez zdalny serwer RADIUS lub TACACS”

na pytanie 9 i 10:

Zamawiający potwierdza, iż wymagane jest zapewnienie wszelkich kabli połączeniowych oraz elementów zapewniających instalację przełączników w infrastrukturze sieci LAN NFZ objętym tym zamówieniem.

Szczegółowe określenie ilości i parametrów niezbędnych kabli połączeniowych w celu realizacji zamówienia należą od Wykonawcy i Jego rozwiązania technologicznego.

na pytanie 11:

Punkty dystrybucyjne zlokalizowane są w siedzibie Centrali NFZ na ul. Grójeckiej 186 w Warszawie. Punkt dystrybucyjny nr 1 znajduje się w pomieszczeniu serwerowni na 1 piętrze, natomiast punkt dystrybucyjny nr 2 znajduje się na 2 piętrze budynku w pomieszczeniu szaf krosowniczych.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający mogący mieć wpływ na przygotowanie oferty przedłuża termin składania ofert do dnia 01.09.2006 r. i tak **pkt 2.4. zdanie 3 SIWZ** otrzymuje brzmienie:

Termin wniesienia wadium upływa **w dniu 01.09.2006 r. o godz. 10:00.**

pkt 2.6. zdanie 1 i 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186 II piętro pok. 2.48 w terminie do dnia **01.09.2006 r. do godz. 10.00**

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem „Dostawa zespołu wysokowydajnych urządzeń do przełączania komunikacji sieciowej Centrum przetwarzania danych Centrali NFZ. **OTWORZYĆ W DNIU 01.09. 2006 R.**”.

oraz **pkt 2.8. zd. 2 SIWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **01.09.2006 r. o godz. 10.30** w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrala w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, II piętro pok.2.48 .”