

znak: BAG.261.11.27.2015

Warszawa, 20 października 2015 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej”.

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do pkt. 6.1.3 SIWZ wymagacie Państwo przedłożenia Zamawiającemu umowy zawartej z OSD (generalnej umowy dystrybucyjnej). Zapisy jakie znajdują się w Generalnej Umowie Dystrybucyjnej zawartej pomiędzy lokalnym OSD a Wykonawcą, nie zezwalają na udostępnianie umowy osobom trzecim do wglądu. W związku z powyższym wnosimy o możliwość przedstawienia oświadczenia o posiadaniu ww. umowy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Wykonawca ma możliwość przygotowania oferty korzystając np. z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pytanie 2.

W nawiązaniu do pkt. 9 SIWZ wnosimy, aby okres związania ofertą nie był dłuższy niż 50 dni tj. do dnia 31.12.2015 r.

Odpowiedź 2:

Termin związania ofertą jest zgodny z art. 85 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3.

Wnosimy o zaktualizowanie zapisu w ust. 2 § 1 Załącznika nr 2 do SIWZ na zapis: „Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U.2012.1059) zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeks cywilny”, zasadami określonymi w koncesjach oraz w Instrukcji Ruchu i eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz postanowieniami niniejszej Umowy. Integralną część umowy stanowią taryfy obowiązujące w dniu zawarcia umowy, tj.: Taryfa Sprzedawcy i Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD), którą Zamawiający otrzyma w dniu podpisania Umowy”

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia zawartego w § 1 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ. Wymienione postanowienie nie wymaga aktualizacji. Postanowienie dotyczące stosowania przepisów kodeksu cywilnego zawarte jest w § 12. Jednocześnie zamawiający dodaje do projektu umowy postanowienie o następującym brzmieniu: „Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.”

Pytanie 4.

Wnosimy o zmianę ust. 2-4 § 4 Załącznika nr 2 do SIWZ na zapis: „2. Sprzedawca może wystąpić do OSD o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

3. OSD może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej do obiektu Zamawiającego, jeżeli:

- a. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej;
- b. odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

4. OSD wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Zamawiającego stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji wskutek naruszenia przez Zamawiającego warunków Umowy i obowiązujących przepisów prawa.”

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowienia § 4 ust. 2. Jednocześnie Zamawiający dodaje postanowienia o następującym brzmieniu:

„ 1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomi Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej.

2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczenia energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.

„3. Wznowienie dostarczenia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z dostarczeniem energii.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, w zakresie postanowienia § 4 ust. 3-4 Załącznika nr 2 SIWZ.

Pytanie 5.

Wnosimy o dodanie do § 4 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu: „Strony ustalają, że czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do Obiektu nie może przekroczyć w przypadku:

- a) jednorazowej przerwy planowanej w przypadku obiektów zaliczonych do:
 - a. grupy przyłączeniowej II – 8 godzin,
 - b. grupy przyłączeniowej III – 12 godzin,
 - c. grupy przyłączeniowej IV÷VI – 16 godzin;

- b) jednorazowej przerwy nieplanowanej w przypadku:
 - a. grupy przyłączeniowej II – 12 godzin,
 - b. grupy przyłączeniowej III – 20 godzin,
 - c. grupy przyłączeniowej IV÷VI – 24 godzin;

- c) sumy czasów trwania w ciągu roku przerw planowanych, jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku obiektów zaliczonych do:
 - a. grupy przyłączeniowej II – 16 godzin,
 - b. grupy przyłączeniowej III – 24 godziny,
 - c. grupy przyłączeniowej IV÷VI – 35 godzin;

- d) sumy czasów trwania w ciągu roku przerw jednorazowych nieplanowanych, w przypadku obiektów zaliczonych do:
 - a. grupy przyłączeniowej II – 24 godziny,
 - b. grupy przyłączeniowej III – 40 godzin,
 - c. grupy przyłączeniowej IV÷VI – 48 godzin.

Strony ustalają, że przemijające i krótkie przerwy w świadczeniu usług dystrybucyjnych oraz wahania napięcia to przerwy wynikające z działania automatyki sieciowej, niezbędnych awaryjnych przełączeń przy zmianie konfiguracji sieci lub z przyczyn niezależnych od OSD (np. działania ochrony przepięciowej).”

Obowiązek zawarcia ww. zapisów wynika z § 40.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 4 Załącznika nr 2 w wyżej wskazanym zakresie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6.

Wnosimy o dodanie do § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu:

„Rozliczenia za ponadstandardowy pobór energii biernej.

- 1) rozliczenia za ponadstandardowy pobór energii biernej prowadzone są zgodnie z zasadami i według stawek określonych w Taryfie OSD.
- 2) Strony Umowy przyjmują wartość umownego współczynnika $\text{tg}\varphi_0 = 0,4$.
- 3) w przypadku poboru energii biernej indukcyjnej, przy braku poboru energii czynnej, Zamawiający ponosi w okresie rozliczeniowym opłatę wynikającą z iloczynu całej ilości pobranej energii biernej i dwukrotnej wysokości składnika zmiennego stawki sieciowej.
- 4) Odbiorca pobierający energię czynną przy współczynniku pojemnościowym ponosi opłatę wynikającą z iloczynu całej ilości pobranej energii biernej wprowadzonej do sieci OSD w okresie rozliczeniowym i dwukrotnej wysokości składnika zmiennego stawki sieciowej.
- 5) W przypadku zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych po stronie dolnego napięcia transformatorów stanowiących własność Zamawiającego lub po stronie górnego napięcia transformatorów stanowiących własność OSD lub innym miejscu niż miejsce dostarczania energii:
 - a) wielkość pobranej mocy i energii elektrycznej określa się na podstawie odczytów wskazań tych układów, odpowiednio powiększonych lub pomniejszonych o wielkości strat mocy i energii wyznaczonej na podstawie wskazań urządzeń do pomiaru strat zgodnie z metodologią opisaną w Załączniku nr 4.
 - b) w przypadku braku możliwości wyznaczenia strat na podstawie wskazań urządzeń do pomiaru strat, spowodowanego awarią lub brakiem tych urządzeń lub niemożliwością określenia parametrów transformatorów lub linii, do wyliczenia mnożników do wyznaczania wielkości strat na podstawie wskazań urządzeń, strony uzgadniają, iż wielkość pobranej mocy i energii elektrycznej rozlicza się na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, odpowiednio powiększonych lub pomniejszonych o wielkości strat mocy i energii w liniach lub/i transformatorach. Strony określają wielkość strat mocy na poziomie 3%, wielkość strat energii elektrycznej czynnej na poziomie 3% i wielkość strat energii elektrycznej biernej na poziomie 10%.
 - c). W przypadku zasilania obiektu za pośrednictwem dwóch lub więcej przyłączy/miejsc dostarczania energii oraz wykorzystywaniu w rozliczeniach do kontrolnego pomiaru mocy sumującego układu pomiarowego lub naturalnego sumowania pobranej mocy przez układ pomiarowo rozliczeniowy zainstalowany w szynach zbiorczych umowna uwzględnia mnożnik korygujący (kp) w wysokości: 1,3 lub 1,5. (kp = 1,3 w przypadku dwóch miejsc dostarczania, kp = 1,5 w przypadku więcej niż dwóch miejsc dostarczania). Strony ustalają, że moc minimalna przyjmowana dla układu sumującego powinna zostać obliczona jako suma algebraiczna mocy minimalnych z poszczególnych przyłączy/miejsc dostarczania (układów pomiarowych objętych układem sumującym) W przypadku niesprawności sumującego układu pomiarowego, bądź zaistnienia rozbieżności sumarycznej ilości energii określonej wg wskazań liczników z poszczególnych przyłączy, z ilością energii wykazaną przez układ sumujący większych niż 5%, a trwającej dłużej niż jeden okres rozliczeniowy, moc umowna będzie rozliczana osobno dla poszczególnych przyłączy/miejsc dostarczania wg wielkości określonych w Załączniku nr 3. OSD monitoruje wartość mocy czynnej pobieranej przez Zamawiającego zwaną mocą pobraną (Ppob), którą określa się na podstawie poniższej zależności:

$$P_{Pob} = P_U + \left(\frac{k_p \cdot P_{max} - P_U}{k_p} \right)$$

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgodny na dodanie do § 6 załącznika nr 2 dotyczącego rozliczenia za ponadstandardowy pobór energii elektrycznej. Kwestia rozliczenia reguluje Taryfa. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7.

Wnosimy o dodanie § 6 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu: Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu:

- a) fakturę rozliczeniową, na koniec okresu rozliczeniowego, przy czym termin płatności faktury rozliczeniowej oznaczony jest na fakturze i jest nie krótszy niż dzień od daty jej wystawienia.

Odpowiedź 7:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8.

Wnosimy o zmianę zapisu w ust. 10 § 7 Załącznika nr 2 do SIWZ na zapis: „Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.”

Odpowiedź 8:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9.

Wnosimy o dodanie do ust. 10 § 7 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu: „W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego należnymi odsetkami ustawowymi. W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania – płatności należy dokonać nie później niż w 7 dniu od daty otrzymania faktury.”

Odpowiedź 9:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 10.

Wnosimy o dodanie do ust. 1 § 10 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu: „Zmiany Umowy w zakresie zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności:

- a) w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na

podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Zmawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty;

b) wydania wobec Sprzedawcy decyzji administracyjnych wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

c) zmiany istotnych okoliczności rynkowych lub/i faktycznych odnoszących się do Sprzedawcy i wpływających na koszt prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

Odpowiedź 10:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 11.

Wnosimy o dodanie do § 12 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu:

„ Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot za zgodą Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Cesjonariusza określonych warunków.

Umowa może być rozwiązana przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.

Odpowiedź 11:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 12.

Mając na uwadze równe traktowanie Stron, ekwiwalentność praw i obowiązków umownych i zasadę uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wprowadzenie lustrzanych zapisów odnośnie zapłaty kar przez Zamawiającego jaki i Wykonawcę o których mowa w ust. 1-3 § 13 Załącznika nr 2 do SIWZ, ewentualnie wnosimy o dodanie do § 13 Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu:

„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zmawiającego, Zmawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

$$WK = \sum_r WK_r$$
$$WK_r = E_r \times (Ge_r - K_r)$$

gdzie:

WK – wysokość kary umownej.

r – poszczególne lata (okresy dostawy) określone w umowie.

WK_r – wysokość kary umownej liczona dla danego roku (okresu dostawy) r.

E_r – wolumen energii zakontraktowanej i niewykorzystanej przez Zmawiającego dla danego roku (okresu dostawy) r , zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej Umowy. Wolumen energii niewykorzystanej liczony będzie od miesiąca w którym umowa zostanie skutecznie rozwiązana.

Ce_r – cena energii określona w niniejszej Umowie obowiązująca dla danego roku (okresu dostawy) r w momencie naliczania kary umownej. W sytuacji, gdy Zmawiający posiada stawki cenowe w podziale na strefy czasowe, do niniejszego wzoru zastosowanie będzie mieć cena określona w strefie nr 1.

K_r – aktualna wartość podatku akcyzowego + minimalna cena energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt opłat zastępczych praw majątkowych na dany rok (okres dostawy) r w celu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust 1 oraz art. 9a ust 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 984). W przypadku, gdy opłaty zastępcze na dany rok (okres dostawy) r nie są znane, zastosowanie będzie mieć ostatnia, ogłoszona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawka opłat zastępczych obowiązująca w momencie naliczania kary umownej.

Kara umowna, o której mowa 4 powyżej, zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wezwania do zapłaty.”

Odpowiedź 12:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 13.

Wnosimy o dodanie do Załącznika nr 2 do SIWZ dodatkowych pojęć: „5. Sprzedawca rezerwowi – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną oraz zawartą Umowę Generalną z OSD, które będzie sprzedawcą energii elektrycznej dla Zmawiającego w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez Sprzedawcę;

6. Siła Wyższa – zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, a w szczególności: powódź, wyładowanie atmosferyczne, pożar, porywisty wiatr, szadź, strajk generalny (za wyjątkiem strajków u Stron), wojna, akty sabotażu, akty władzy państwowej.”

Odpowiedź 13:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 14.

Wnosimy o dodanie do Załącznika nr 2 do SIWZ zapisu:

„Sprzedawcą rezerwowym dla Zamawiającego jest podmiot wskazany przez Zamawiającego w załączniku Wyznaczenie Sprzedawcy Rezerwowego.

Zamawiający akceptuje, że OSD nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego za warunki (w tym cenę) umowy sprzedaży, na jakich odbywać się będzie sprzedaż rezerwowa świadczona przez Sprzedawcę rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

OSD nie będzie również ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego w przypadku, gdy Sprzedawca rezerwowi odmówi zawarcia lub z innego powodu nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej.

Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego ustalenia warunków sprzedaży rezerwowej ze Sprzedawcą rezerwowym, jak również do zawarcia tej umowy ze Sprzedawcą rezerwowym, zwalniając tym samym OSD z tego obowiązku. O zamiarze zawarcia takiej umowy Zamawiający zobowiązany jest poinformować OSD niezwłocznie w formie pisemnej, nie później niż w terminie poprzedzającym zawarcie takiej umowy na rzecz Zamawiającego przez OSD.”

Odpowiedź 14:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.


Pytanie 15.

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych zawierających sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych które zawierają wymagane prawem postanowienia ustawy Prawo energetyczne. Z uwagi na fakt, że wzór umowy zamawiającego nie zawiera wszystkich przesłanek określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. oraz z 2013 r. poz. 984) art. 5 ust 2 pkt 2 zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umowy Wykonawcy zatwierdzonym przez Zarząd Spółki który uwzględniał będzie postanowienia zamawiającego?

Odpowiedź 15:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

p.o. Dyrektora
Biura Administracyjno-Gospodarczego
Narodowej Agencji Prywatyzacji

Dorota Bruchars