NFZ | Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.30.2016

Warszawa, 28 lutego 2017 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

W dniu 24.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

SIWZ Rozdział 13 pkt.2 (KRYTERIUM II) - prosimy o wytłumaczenie sposobu oceny łącza radiowego, tj. jak Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie załączonego do oferty schematu przebiegu trasy dzierżawy światłowodu? Niezrozumiałe jest opieranie oceny łącza radiowego w oparciu o przebieg tras światłowodowych innej części Zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający w Rozdziale 13 pkt. 2 SIWZ zamieścił zmiany dotyczące Kryterium II w dniu 21.02.2017 r.

Pytanie 2

SIWZ Rozdział 13 pkt.3 (KRYTERIUM III) – jak rozumieć wymóg dwóch niezależnych tras dla 8 włókien: czy słusznym jest domniemanie o równym rozkładzie ilości czyli 4 włókna jedną trasą i 4 włókna inną, niezależną ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż chodzi o równy rozkład ilości czyli 4 włókna jedną trasą i 4 włókna inną, niezależną.

Pytanie 3

OPZ Pkt 1.1.2 – czy chodzi o sumarycznie 8 włókna, czyli 4 pary Rx/Tx ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że chodzi o sumarycznie 8 włókien czyli 4 pary Rx/Tx.

Pytanie 4

OPZ Pkt 1.2.1.4 – przenoszenie tagów VLAN – czy chodzi o to aby łącza spełniały wymogi Q-in-

Q (IEEE 802.1ad)?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 1.2.1.4 OPZ aby łącza spełniały wymogi standardu 802.1q.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Dorota Brymas