

Data: 18-07-2023

Znak sprawy: NFZ13-WAG-SSZP.251.2.2023
7.MM.2023

Adresat: **DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Tytuł pisma:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w siedzibie Świętokrzyskiego OW NFZ oraz w pomieszczeniach najmowanych.

Szanowni Państwo,

do Zamawiającego – Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach, w dniu 17 lipca 2023 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

1. *Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapisy o waloryzacji wynagrodzenia (art. 436 pkt. 4b pzp) jednakże nie zobowiązał się do podniesienia wynagrodzenia wykonawcy o 100 % kosztów poniesionych w związku ze zmianą przepisów, o których mowa w art. 436 pkt. 4b pzp - oddzielnie dla każdej z przesłanek tam wskazanych. Ponadto Zamawiający nie zobowiązał się także do wprowadzenia zmian, o których mowa w art. 436 ust. 4b w terminie wejścia tych zmian w życie (poza stawką VAT).*

Zawarte w treści projektu umowy postanowienia nie realizują dyspozycji przepisu art. 436 pkt. 4b ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto w zakresie dotyczącym zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia nie zostało opisane jaki będzie mechanizm waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy przewidziany w zawartej umowie oraz terminy wejścia tych w zmian w życie.

Zaznaczamy, że „mechanizmem waloryzacji” wynagrodzenia wykonawcy nie są, w świetle art. 436 pkt. 4b ustawy Prawo zamówień publicznych negocjacje. Zgodnie z przywołanym przepisem art. 436 pkt. 4b wykonawca w chwili składania oferty powinien mieć pewność, że kalkulacja jego ceny wykonana została z uwzględnieniem wszystkich ryzyk rynkowych. Negocjacje takiej pewności nie gwarantują, gdyż dopiero po ich zakończeniu, a więc w czasie realizacji umowy, wykonawca uzyska wiedzę o ostatecznej wysokości kosztów, które zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją zamówienia.

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 436 ust. 4 pkt. b ustawy PZP w całości są bowiem niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcom gwarancję ich słuszych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów trwających dłużej niż 12 miesięcy. Idea art. 436 ust. 4 pkt. b wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w swz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 436 ust. 4 pkt. b ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.

Wnosimy zatem o usunięcie zapisu z par. 17 ust 2 i 3 i zastąpienie ich zapisami:

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść

w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6. W przypadku zmiany, o której mowa a ust. 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające ze wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającego z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego.

7. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b), c) i d).

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuję, że pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Przesłanki zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostały enumeratywnie wymienione w § 17 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek, wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zwaloryzowane stosownym aneksem do umowy, zgodnie z zapisami § 17 pkt 2 i 3 projektu umowy oraz od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów.

Pytanie nr 2:

Zamawiający zobowiązał się do wprowadzenia waloryzacji zgodnie z art. 439 pzp jednakże bez wskazania „ 4) maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.” (art. 439 ust. 1 pkt. 4 pzp) W związku w powyższym prosimy o doprecyzowanie zapisów umownych

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuję, że pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zgodnie z zapisami SWZ, zmiana umowy podlegałaby unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie jakiego rodzaju wykładzina syntetyczna jest położona w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 na powierzchni 32m2 oraz w bud Jana Pawła II 7 na powierzchni 102m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia wykładzina syntetyczna to wykładzina pcv i termozgrzewalna.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju jest podłoga w pomieszczeniach archiwum w bud przy ul. JP 9.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w pomieszczeniach archiwum znajduje się podłoga - płytki typu terakota.

Pytanie nr 5:

Prosimy o określenie jakiego rodzaju jest posadzka kamienna w bud przy ul. Jana Pawła II 7

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 7 znajduje się posadzka kamienna typu marmur.

Pytanie nr 6:

Prosimy o określenie jaka jest średnio-miesięczna liczba odwiedzających, ogółem wszystkie 3 placówki- to ma ogromne znaczenie podczas szacowania kosztów jakie Wykonawca musi ponieść na materiały higieniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał, iż w siedzibie przy ul. Jana Pawła II nr 9 i nr 7 oraz przy ul. Wesołej 47/49 pracuje łącznie 180 osób. Zamawiający nie jest w stanie określić średniej liczby osób odwiedzających jego siedzibę, gdyż nie prowadzi rejestru klientów. Ponadto w budynkach, których dotyczy przedmiotowe postępowanie nie znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi klientów.

Pytanie nr 7:

Prosimy o określenie ilości koszy na śmieci jakie podlegają opróżnieniu, z rozróżnieniem na poszczególne jednostki, także kosze niszczarek.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że ilość koszy i niszczarek jest zmienna i uzależniona od potrzeb.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informacje czy w gestii Wykonawcy są środki do udrażniania rur i kratek ściekowych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w gestii Wykonawcy są środki do dezynfekcji i udrażniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, w granulkach lub żelu typu Kret.

Pytanie nr 9

Prosimy o określenie jakie środki zapachowe ma Zamawiający na myśli- w spray`u, w żelu, do kontaktu itp.

Odpowiedź:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał dwa środki zapachowe tj. odświeżacz powietrza elektryczny lub w aerozolu typu Ambi Pur lub Brise.

Pytanie nr 10

Prosimy o zapewnienie że do obowiązków pracowników Wykonawcy leży tylko zewnętrzne umycie konsoli dystrybutora do wody, nie zaś inne czynności które wykonuje dedykowany serwis oraz wymiana butli w dystrybutorze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków pracownika należy zewnętrzne umycie dystrybutora do wody.

Pytanie nr 11

Prosimy o określenie ilości lodówek w rozróżnieniu na poszczególne jednostki,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach: przy ul. Jan Pawła II nr 9 jest 16 lodówek, przy ul. Jana Pawła II nr 7 są 4 lodówki i przy ul. Wesolej 47/49 jest 1 lodówka.

Pytanie nr 12

Prosimy o określenie ilości kuchenek mikrofalowych w rozróżnieniu na poszczególne jednostki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach: przy ul. Jan Pawła II nr 9 jest 7 kuchenek mikrofalowych, przy ul. Jana Pawła II nr 7 są 3 kuchenki mikrofalowe i przy ul. Wesolej 47/49 jest 1 kuchenka mikrofalowa.

Pytanie nr 13

Prosimy o zapewnienie że opróżnianiem lodówek zajmą się pracownicy Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu jej mycia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do obowiązków Wykonawcy należy zewnętrzne mycie lodówek.

Pytanie nr 14

Prosimy o informację ile i jakiego rodzaju jest pomieszczeń na powierzchni oznaczonej jako „pomieszczenia ogólnodostępne”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że szczegółowa ilość powierzchni i pomieszczeń ogólnodostępnych została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 15

Prosimy o określenie czy posadzka kamienna jest o naturalnej porowatości, kamień palony czy kamień polerowany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia, posadzka kamienna jest kamieniem polerowanym.

Pytanie nr 16

Prosimy o określenie czy Zamawiający życzy sobie prania mechanicznego wykładzin dywanowych metodą ekstrakcyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, użycie wskazanej metody.

Pytanie nr 17

Prosimy o określenie co wchodzi w kwartalne sprzątanie pomieszczeń archiwum i korytarzy i piwnicy z rozróżnieniem na poszczególne pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż w sprzątanie pomieszczeń archiwum, korytarzy i piwnicy wchodzi odkurzanie regałów i sprzętów znajdujących się na wyposażeniu pomieszczeń oraz zmywanie posadzek na mokro.

Pytanie nr 18

Prosimy o zapewnienie że d podlewania trawników, Zamawiający udostępni we własny zakresie wodę oraz węże ogrodnicze.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni wodę oraz węże ogrodnicze.

Pytanie nr 19

Prosimy o zapewnienie że Zamawiający w okresie zimowy zezwoli na postawienie skrzyni na piach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada skrzynię na piach.

Pytanie nr 20

Prosimy o zapewnienie ze Zamawiający zezwoli na przyzwanie śniegu na terenie Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na przyzwanie śniegu na terenie Zamawiającego.

Pytanie nr 21

Z uwagi na wzmożony ruch uliczny w godzinach urzędowania Zamawiającego ,zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu (do min. 4h) niezbędnego na przyjazd koordynatora pracowników sprzątających, co nie jest jednoznacznym z wydłużeniem czasu niezbędnym na kontakt telefoniczny w razie uchybień i niedociągnięć w trakcie wykonywania umowy przez pracowników Wykonawcy. Swoją prośbę motywujemy faktem iż obszar odpowiedzialności pracownika koordynującego jest większy niż tylko obszar miejski miasta Kielce.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy.

Pytanie nr 22

Prosimy o zapewnienie że wszystkie okna podlegające usłudze mycia są otwieralne i ich umycie jest możliwe w najgorszym wypadku po wejściu na dwu stopniową drabinkę ,a najczęściej z poziomu podłogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż sposób realizacji wskazany przez Wykonawcę jest prawidłowy.

Pytanie nr 23

Prosimy o zapewnienie że żadne okno nie wymaga specjalistycznego mycia, tj. mycia alpinistycznego ani mycia w podnośniku koszowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że okna nie wymagają mycia alpinistycznego ani mycia w podnośniku koszowym.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zezwala na zatrudnianie pracowników Wykonawcy na podstawie umów cywilno-prawnych w zakresie niezwiązanych z codzienną podstawową usługą utrzymania czystości obiektach NFZ Kielce, czyli prac okresowych, prac specjalistycznych i prac na terenie zewnętrznym.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25

Prosimy o określenie ilości pomieszczeń biurowych z rozróżnieniem na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada: przy ul. Jan Pawła II nr 9 - 42 pomieszczenia biurowe, przy ul. Jan Pawła II nr 7 - 15 pomieszczeń biurowych i przy ul. Wesołej 47/49 - 13 pomieszczeń biurowych.

Pytanie nr 26

Prosimy o określenie stopnia zajętości powierzchni ciągów komunikacyjnych z rozróżnieniem na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż stopień zajętości powierzchni ciągów komunikacyjnych na wszystkich lokalizacjach wynosi około 20%.

Pytanie nr 27

Prosimy o określenie ilości pomieszczeń sanitarnych z rozróżnieniem na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przy ul. Jan Pawła II nr 9 znajduje się - 6 pomieszczeń sanitarnych, przy ul. Jan Pawła II nr 7 – 2 pomieszczenia sanitarne i przy ul. Wesołej 47/49 - 2 pomieszczenia sanitarne.

Pytanie nr 28

Prosimy o określenie ilości pomieszczeń socjalnych z rozróżnieniem na poszczególne lokalizacje

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w budynkach: przy ul. Jana Pawła II nr 9, przy ul. Jan Pawła II nr 7 i przy ul. Wesotej 47/49 znajduje się po jednym pomieszczeniu socjalnym.

Pytanie nr 29

Prosimy o określenie rodzaju nawierzchni utwardzonej na terenach zewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na terenach zewnętrznych znajduje się kostka brukowa i płyty chodnikowe.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający wymaga okresowego gruntownego doczyszczania podłóg wykonanych z gresu lub terakoty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga doczyszczania podłóg wykonanych z gresu lub terakoty.

Pytanie nr 31

Z jaką częstotliwością Zamawiający wymaga usługi gruntownego doczyszczania podłóg wykonanych z terakoty lub gresu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga usługi gruntownego doczyszczania podłóg wykonanych z terakoty lub gresu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 32

Prosimy o informację czy obecny Wykonawca w trakcie trwania umowy dokonywał usługi gruntownego doczyszczania podłóg, jeśli tak to ile razy?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż pytanie nie jest pytaniem do treści SWZ, odnosi się bowiem do realizacji umowy zawartej w wyniku innego postępowania. Odpowiedź na to pytanie może zostać udzielona Wykonawcy w trybie dostępu do informacji publicznej.

Pytanie nr 33

Jeśli Zamawiający wymaga zabiegu gruntownego doczyszczania podłóg wykonanych z gresu lub terakoty, zwracamy się z wnioskiem o zezwolenie na użycie maszyny z materiałem ściernym- tzw. szorowarki automatycznej. Jest to najpopularniejsza metoda doczyszczania gruntownego powierzchni gresu i terakoty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany przez Wykonawcę sposób wykonania usługi, o ile metoda ta nie spowoduje zniszczenia czyszczonej powierzchni.

Pytanie nr 34

Prosimy o podanie ilości i powierzchni witryn, gablot i luster przeznaczonych do mycia codziennego wraz z rozróżnieniem na poszczególne elementy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż witryny, gabloty i lustra są elementami wyposażenia pokoi i podlegają utrzymaniu w należytej czystości.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że zakup, montaż podajników na mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy i inne są kosztem Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż montaż podajników na: mydło, ręczniki papierowe i papier toaletowy należy do jego obowiązków.

Pytanie nr 36:

Jeśli zakup, montaż podajników na mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy i inne są kosztem Wykonawcy, prosimy o uzupełnienie danych do wyceny poprzez podanie ilości podajników w podziale na ich rodzaj

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu nr 35.

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający w załączniku Opis Przedmiotu Zamówienia w pozycji mycie okien ujął powierzchnię tylko jednej strony okien, czyli do wyceny należy przyjąć dwukrotność tej pozycji, aby skalkulować czynność obustronnego mycia.

Odpowiedź:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określił powierzchnię okien do sprzątnia jako obustronną.

Pytanie nr 38

Prosimy o wskazanie powierzchni dywanów oraz wykładzin dywanowych podlegających usłudze do prania.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że szczegółowa ilość wykładzin dywanowych podlegających usłudze prania została zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 39

Prosimy o informację o stopniu zajętości pomieszczeń przeznaczonych do prania wykładzin lub gruntownego doczyszczania podłóg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stopień zajętości pomieszczeń przeznaczonych do prania wykładzin lub gruntownego doczyszczania podłóg wynosi około 60 %.

Pytanie nr 40

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga także odśnieżania dachów?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie, informuje, iż usługa odśnieżania dachu nie podlega niniejszemu zamówieniu.

Pytanie nr 41

Prosimy o informację przy jakiej grubości pokrywy śnieżnej na dachu Zamawiający zleci odśnieżanie?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie, informuje, iż nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 42

Na jakiej wysokości znajdują się nawisy śnieżne?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie, informuje, iż nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest zobligowany do kontroli grubości pokrywy śnieżnej na dachu?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie, informuje, iż nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 44

Proszę o wskazanie grubości pokrywy śnieżnej, kiedy ma być usługa odśnieżania dachu wykonana.

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie, informuje, iż nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 45

Prosimy o zapewnienie przez Zamawiającego, że czynności określone wyrażeniem „codziennie” świadczą o czynności wykonanej raz dziennie o dowolnej godzinie wyznaczonej w ramach godzin przeznaczonych na sprzątnięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wykonywanie czynności raz dziennie o dowolnej godzinie wyznaczonej w ramach godzin przeznaczonych na sprzątnięcie oraz częściej w przypadku konieczności.

Pytanie nr 46

Prosimy o zapewnienie, że opróżnianiem lodówek w dniu mycia ich, po wcześniejszym komunikacie, zajmą się pracownicy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 47

Prosimy o określenie powierzchni dachów przeznaczonych do odśnieżania

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zlecając do odśnieżania powierzchnię dachów, będzie zlecał tylko powierzchnie wymagające odśnieżania, a nie całą powierzchnię dachów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 49

Prosimy o potwierdzenie, że w każdej lokalizacji wymagającej usługi odkurzania dostępne jest gniazdko prądowe?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w każdej lokalizacji wymagającej usługi odkurzania dostępne jest gniazdko prądowe.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zlewanie popłuczyn z wykonanej usługi we wskazane miejsce w placówce Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zlewanie popłuczyn z wykonanej usługi we wskazane miejsce w placówce Zamawiającego.

Pytanie nr 51

Prosimy o określenie terminów, ilości i skali remontów w odniesieniu do okresu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje remontów.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, że w każdej lokalizacji znajduje się pomieszczenie, które umożliwi przechowywanie sprzętu i materiałów Wykonawcy niezbędnych do realizacji usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w każdej lokalizacji znajduje się pomieszczenie, które umożliwi przechowywanie sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji usługi.

Pytanie nr 53

Prosimy o określenie czy Zamawiający planuje remonty i w jakim stopniu może to ograniczyć świadczenie usług przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi do pytania nr 51.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilno-prawnej w przypadkach: nagłego zwolnienia lekarskiego pracownika, urlopu na żądanie, urlopu okolicznościowego itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zatrudniał jego pracowników na podstawie umowy cywilno-prawnej, w ramach zastępstwa podczas nieobecności pracownika Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilno-prawnej w przypadkach zastępstw chorobowych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilno-prawnej w przypadkach zastępstw urlopowych?

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 58

Prosimy o zapewnienie że w skład prac świadczonych przez wykonawcę nie wchodzi usługa mycia rolet zewnętrznych, okiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 59

Jeśli Zamawiający wymaga także mycia rolet zewnętrznych, prosimy o podanie ich ilości oraz powierzchni przeznaczonej do mycia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 60

Prosimy o określenie częstotliwości mycia rolet okiennych zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 61

Prosimy o potwierdzenie, iż w obiektach, w których nie jest wymagany serwis, Zamawiający nie będzie wymagał ciągłej obecności pracowników Wykonawcy w godzinach otwarcia placówki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż serwis dzienny jest wymagany we wszystkich wskazanych lokalizacjach w godzinach otwarcia placówki. Przy czym Zamawiający w lokalizacji przy ul. Jana Pawła II nr 9 będzie wymagał ciągłej obecności pracownika Wykonawcy z wyłączeniem czasu przeznaczonego na obsługę pozostałych 2 lokalizacji, gdzie usługa będzie świadczona doraźnie.

Pytanie nr 62

Prosimy o podanie przedziału miesięcznego „od do” pod jakim Zamawiający rozumie okres jesienno- zimowy?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że podział na okres zimowy i letni jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych.

Pytanie nr 63

Prosimy o podanie przedziału miesięcznego „od do” pod jakim Zamawiający rozumie okres wiosenno- letni ?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że podział na okres zimowy i letni jest uzależniony od panujących warunków atmosferycznych.

Pytanie nr 64

Prosimy o potwierdzenie, że kontenery na odpady zbiorcze znajdują się na terenie obsługiwanej lokalizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza posiadanie kontenera na odpady zmieszane.

Pytanie nr 65

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się definicją koszenia trawy, tj. Koszenie trawy występuje tylko wtedy, gdy wysokość źdźbła trawy nie przekroczy wysokości 15 cm, w przeciwnym razie Wykonawcy zostanie zlecona usługa karczowania terenu, która wymaga użycia innego sprzętu np. pilarek, pił itp. czyli innego sprzętu niż koszący dedykowany do koszenia trawy. Wycena karczowania odbywać się będzie na podstawie odrębnej, dodatkowej wyceny, nie związanej z umową?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że koszenie trawy winno odbywać się z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przekroczenia 15 cm wysokości źdźbła trawy.

Pytanie nr 66

Prosimy o doprecyzowanie czasu na usunięcie usterki, którego przekroczenie lub niewykonanie naprawy usterki, będzie w konsekwencji podstawą do stwierdzenia nieprawidłowości

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie przewiduje usuwania usterek przez Wykonawcę, a jedynie jej zgłoszenie Zamawiającemu.

Pytanie nr 67

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje realizacji usługi we wszystkich obiektach w jednym czasie, uwzględniając godziny otwarcia obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje realizacji usługi we wszystkich obiektach w jednym czasie przy czym wskazuje, że za godzinę otwarcia obiektu rozumie się godziny dostępności obiektu do wykonania usługi sprzątnia.

Pytanie nr 68

Prosimy o ograniczenie zgłaszania awarii do godziny 16:00.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgłaszanie awarii - usterek technicznych winno być zgłaszane bezpośrednio po zauważeniu.

Pytanie nr 69

W przypadku zgłoszenia awarii o godzinie po godzinie 16:00, prosimy o wydłużenie czasu reakcji do 24 godzin

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 70

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni zamykane, wyposażone w media pomieszczenie dla urzędzeń, których zadaniem jest realizacja prac w obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni zamykanych, wyposażonych w media pomieszczenia dla urzędzeń, których zadaniem jest realizacja prac w obiekcie.

Pytanie nr 71

Prosimy o potwierdzenie, że przedłużacze (przewodów elektrycznych) Wykonawca, jeśli są potrzebne do wykonania danego zadania, zapewnia na własny koszt i własnym staraniem?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że materiały i narzędzie niezbędne do realizacji umowy zostały określone w pkt 14 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 72

Ilość remontów przewidzianych w okresie trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielił już w odpowiedzi do pytania nr 51.

Pytanie nr 73

Skala remontów przewidzianych w okresie trwania umowy, które powodują wyłączenie powierzchni oraz konieczność jej późniejszego doczyszczania?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielił już w odpowiedzi do pytania nr 51.

Pytanie nr 74

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaze powierzchnie poremontowe w stanie do usługi bieżącej utrzymania czystości, co oznacza, że nie będzie ona wymagała usługi gruntownego czyszczenia tzw. Doczyszczania pobudowanego/ poremontowego?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że odpowiedzi na pytanie udzielił już w odpowiedzi do pytania nr 51.

Pytanie nr 75

Prosimy o informację czy usługa mycia opraw oświetleniowych nie wymaga demontażu kloszy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że usługa mycia opraw oświetleniowych w nielicznych przypadkach wymaga demontażu kloszy.

Pytanie nr 76

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga mycia opraw oświetleniowych „na mokro” czy „na sucho”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że metoda mycia opraw oświetleniowych powinna być dostosowana do stopnia ich zabrudzenia.

Pytanie nr 77

Prosimy o zapewnienie, że Zamawiający dysponuje pracownikiem z uprawnieniami elektrycznymi, który będzie w stanie zdemontować oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dysponuje pracownikiem posiadającym uprawnienia elektryczne.

Pytanie nr 78

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający utylizuje odpady powstałe w trakcie realizacji usługi na własny koszt i własnym staraniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpady powstałe w trakcie realizacji usługi utylizuje na własny koszt i własnym staraniem.

Pytanie nr 79

Prosimy o potwierdzenie, że za pomiary elektryczne w pomieszczeniach przekazanych do użytkowania Wykonawcy w toku realizacji przedmiotowej usługi odpowiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pomiary elektryczne nie stanowią przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 80

Prosimy o wskazanie minimalnej gwarantowanej wielkości zamówienia, aby wykonawca mógł prawidłowo oszacować koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Brak tej informacji powoduje przerzucenie całości ryzyka wynikającego z wyłączeń zakresu, powierzchni na wykonawcę. Zamawiający oczekuje wyceny powierzchni np. 1000 m², gdzie cena za 1 m² wyniesie np. 2 zł, co jest nie adekwatne do zlecenia powierzchni np. 200 m² po wprowadzeniu ograniczeń, co wpływa na wzrost stawki jednostkowej np. do 5 zł za 1 m². Prosimy o podanie informacji o gwarantowanej, minimalnej wielkości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że tak zadane pytanie nie dotyczy niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Zamawiający nie oczekuje wyceny powierzchni sprzątaney za 1 m², a za miesiąc świadczenia usługi.

Pytanie nr 81

Prosimy o potwierdzenie, że okres letni obejmuje pełne miesiące od 1 kwietnia do 31 października, czyli 7 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że już udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 62.

Pytanie nr 82

Prosimy o potwierdzenie, że okres zimowy obejmuje pełne miesiące od 1 listopada do 31 marca, czyli 5 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że już udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 62.

Pytanie nr 83

Prosimy o określenie liczby pracowników Zamawiającego, przebywających na terenie obiektu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w Opisie przedmiotu zamówienia liczbę pracowników Zamawiającego.

Pytanie nr 84

Prosimy o określenie w skali miesiąca liczbę gości, petentów, kontrahentów- tj. ile w przeciągu miesiąca pojawia się osób nie pracujących w obiektach Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że już udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 6.

Pytanie nr 85

Prosimy o informację czy Zamawiający ma przeciwskazania do zatrudniania obcokrajowców bez znajomości języka polskiego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie ma przeciwskazań do zatrudniania obcokrajowców bez znajomości języka polskiego, ale w przypadku zawarcia umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia przez Wykonawcę formy komunikacji pracowników świadczących usługi sprzątnięcia z przedstawicielem Zamawiającego.

Pytanie nr 86

Prosimy o potwierdzenie, że usuwanie sopli nie obejmuje miejsc, w których występują przeszkody architektoniczne, inne niż wysokości tj. trudność dostępu, obiekty, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie strącania, znajdujące się pod miejscem, z którego usuwane są sople. W skrajnych wypadkach przeszkody architektoniczne mogą uniemożliwić usuwanie sopli z uwagi na brak dostępu i niebezpieczeństwo wykonania usługi przez pracownika Wykonawcy oraz dla mienia znajdującego się poniżej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że usługi realizowane z częstotliwością codziennie na powierzchniach wewnętrznych obejmują dni od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż usługi realizowane z częstotliwością codziennie na powierzchniach wewnętrznych obejmują dni od poniedziałku do piątku w godzinach jak podano w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnianie brakujących dozowników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza tj. ich zakup, montaż należy do

obowiązków Zamawiającego lub będzie realizowany przez Wykonawcę poza umową, w ramach zleceń dodatkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż uzupełnianie brakujących dozowników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, tj. ich zakup, montaż należy do obowiązków Zamawiającego. Natomiast wyposażenia w odświeżacze powietrza Zamawiający wymaga zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnianie brakujących szczotek do toalet, koszy na śmieci tj. ich zakup, należy do obowiązków Zamawiającego lub będzie realizowany przez Wykonawcę poza umową, w ramach zleceń dodatkowych? W przeciwnym razie prosimy o podanie ilości szczotek i koszy na śmieci, które należy dodatkowo zapewnić w okresie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzupełnianie brakujących szczotek do toalet, koszy na śmieci tj. ich zakup należy do obowiązków Zamawiających.

Pytanie nr 90

W odniesieniu do zakresu prac i zapisów dotyczących właściwej segregacji odpadów – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wynoszenia odpadów posegregowanych umieszczonych w prawidłowy sposób przez pracowników Zamawiającego, w dedykowanych do danego rodzaju odpadu koszach na śmieci znajdujących się np. w pomieszczeniach biurowych Zamawiającego? Innymi słowami, pracownik Wykonawcy będzie odpowiedzialny za wyniesienie zapełnionego worka z odpowiedniego pojemnika np. przeznaczonego na plastik, szkło, papier lub inne i przeniesienie go do wskazanego zbiorczego kontenera na odpady segregowane znajdującego się na terenie posesji Zamawiającego. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że uprawnienia do segregacji odpadów zmieszanych w obiektach nie będących gospodarstwami domowymi, mają firmy zajmujące się, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, segregacją, zbiórką, transportem i utylizacją odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wynoszenia odpadów posegregowanych i składowanych w odpowiednich pojemnikach do kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

Pytanie nr 91

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:

- a) Czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę?*
- b) Prosimy o wskazanie jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 5 miesięcy?*
- c) Czy obecny Wykonawca został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak- prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar oraz informację czego one dotyczyły.*
- d) Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym*

z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to prosimy o informację ilokrotnie w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia

e) Prosimy o informację czy Zamawiający nie zezwala na zatrudnianie osób niepełnosprawnych?

f) W związku z okresem trwania umowy przypadającym na przelocie roku 2023 oraz 2024, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o umożliwienie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących waloryzacji płacowej, a w przypadku podpisania aneksu do umowy już po wejściu w życie przepisów wypłacenie zwiększonego wynagrodzenia z wyrównaniem od wejścia w życie przepisów dotyczących waloryzacji płacowej.

g) Prosimy o potwierdzenie że zamawiający rozpatrzy pozytywnie wnioski wykonawcy dotyczący wzrostu minimalnego wynagrodzenia zapłacę nie tylko wobec personelu który stale jest oddelegowany do pracy na danym kontrakcie ale również do stosunku do osób które kierowane są na zastępstwo i w danym momencie świadczą usługi na rzecz zamawiającego

h) Prosimy o potwierdzenie że zamawiający dokona zmian wynikających z waloryzacji tak zwanej GUS o pełną wartość punktów procentowego wzrostu waloryzacyjnego niebędącej różnicą pomiędzy ogłoszony wzrostem a wskazanymi w umowie 5% czyli inaczej mówiąc podniesie koszty wynikające z realizacji usługi niebędące kosztami płacowymi ale mającym wpływ bezpośrednio na realizację zamówienia o ogłoszoną wartość punktu procentowego przez GUS

Odpowiedź:

- a) Zamawiający uprzejmie informuje, iż wartość zamówienia oszacowano zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówienia publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
- b) Zamawiający uprzejmie informuje, iż powyższe pytanie nie jest pytaniem do treści SWZ, odnosi się bowiem do realizacji umowy zwartej w wyniku innego postępowania. Odpowiedź na to pytanie może zostać udzielona Wykonawcy w trybie dostępu do informacji publicznej.
- c) Zamawiający uprzejmie informuje, iż powyższe pytanie nie jest pytaniem do treści SWZ, odnosi się bowiem do realizacji umowy zwartej w wyniku innego postępowania. Odpowiedź na to pytanie może zostać udzielona Wykonawcy w trybie dostępu do informacji publicznej.
- d) Zamawiający uprzejmie informuje, iż powyższe pytanie nie jest pytaniem do treści SWZ, odnosi się bowiem do realizacji umowy zwartej w wyniku innego postępowania. Odpowiedź na to pytanie może zostać udzielona Wykonawcy w trybie dostępu do informacji publicznej.
- e) Zamawiający uprzejmie informuje, że zezwala na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

- f) Zmawiający uprzejmie informuje, że wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zwaloryzowane stosownym aneksem do umowy, zgodnie z zapisami projektu umowy § 17 pkt 2 i 3.
- g) Zmawiający uprzejmie informuje, że rozpatrzy wniosek Wykonawcy dotyczący wzrostu minimalnego za pracę w stosunku do osób, które kierowane są na zastępstwo i w danym momencie świadczą usługi na rzecz Zamawiającego.
- h) Zmawiający uprzejmie informuje, że dokona wzrostu wynagrodzenia na podstawie zapisów przewidzianych w projekcie umowy.

Pytanie nr 92

Prosimy o określenie procentowej zajętości terenu zielonego przez trawnik

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż określa zajętości terenu zielonego przez trawnik na 50%.

Pytanie nr 93

Prosimy o informacje czy Zamawiający zezwala na przyzbowanie śniegu na terenach zielonych?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że już udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi do pytania nr 20.

Pytanie nr 94

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zapewnienia usług związanych z utrzymaniem terenów zewnętrznych (w tym koszenie, odśnieżanie, grabienie liści) w warunkach tego wymagających przez 5 dni w tygodniu?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że utrzymanie terenów zewnętrznych wymaga wykonywania czynności przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Pytanie nr 95

Prosimy o zapewnienie że wyrażenie „w razie potrzeb” stanowi wykonanie usługi jednokrotnie w ciągu dnia, nie zaś całonocowy dyżur- w takim wypadku Zamawiający powinien określić godziny w jakich powinna być wykonywana dana usługa na zasadzie serwisu dziennego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wyrażenia „w razie potrzeb” nie jest jednokrotną usługą w ciągu dnia, a zaistnieniem potrzeby wykonania tego typu usługi.

Pytanie nr 96

Prosimy o zapewnienie, że Zamawiający nie ingeruje w sposób organizacji czasu pracy pracownika Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie ingeruje w sposób organizacji czasu pracy pracowników Wykonawcy nie mniej jednak wymaga należytego wykonania usługi w wymiarze przedstawionym w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

Pytanie nr 97

W odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując określenia wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej 23%, a także czy podstawą szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi (faktury wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub kwotowo) usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami odpowiednio 8 % i 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że to do obowiązków Wykonawcy należy przyporządkowanie wykonywanej usługi co do właściwej stawki VAT. Wykonawca wystawiając fakturę za wykonaną usługę zobowiązany jest do wskazania w niej stawki wraz z kwotą podatku VAT. Odpowiedź na drugą część pytania może zostać udzielona Wykonawcy w trybie dostępu do informacji publicznej.

Pytanie nr 98

Zamawiający zastrzega w umowie, że Wrałowca zobowiązany jest do dostarczania worków na odpady segregowane, z wiedzy Wykonawcy wynika, że dziś worki zbiorcze na odpady selektywne dostarczają podmioty odpowiedzialne za odbiór odpadów. Jeśli, Zamawiający potwierdza prosimy o podanie kolorystyki worków z uwzględnieniem rodzaju odpadów oraz miesięcznej ilości poszczególnych kolorów worków na odpady? Informacja jest kluczowa z uwagi na rosnące ceny worków, szczególnie tych kolorowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza stosownie jednego koloru worków, gdyż worki umieszczane są w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, które znajdują się na wyposażeniu Zamawiającego.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający zezwala na podwykonawstwo całkowite?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że określi warunki powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom w pkt X SWZ.

Zamawiający przypomina, że:

Termin składania i otwarcia ofert uległy zmianom:

- termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2023 r. o godz. 10:00
- termin otwarcia ofert wyznaczona jest na dzień 21.07.2023 r. godz. 10:30

Termin związania ofertą do dnia 19.08.2023 r.

Podstawa prawna

zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.).

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Niewczas
p.o. Naczelnika Wydziału
/Dokument podpisany elektronicznie/