



Poznań, dnia 23-10-2018 r.

Nr sprawy ZP.261.15.2018

Nr pisma WOW NFZ.WAG-ZP.162.AN.2018

Do zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: Zamówienia publicznego na rozbudowę i aktualizację systemu IBM QRadar SIEM

I

Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ.

Pytanie

W punkcie II w tabeli II.1.1 Zamawiający wyspecyfikował posiadane w tej chwili przez niego subskrypcje dotyczące rozwiązania IBM Security QRadar zainstalowane na urządzeniu TYPE MOD 4380Q1E S/N: 787218 czyli:

Lp.	PN	Nazwa	Ilość
1	E0F4JLL	IBM Security QRadar Core Appliance XX05 Appliance Install Subsequent Appliance Business Critical Service Upgrade 12 Months	1
2	E0F4PLL	IBM Security QRadar SIEM All-in-One 31XX Install Annual SW Subscription & Support Renewal	1
3	E0F4QLL	IBM Security QRadar SIEM Event Capacity Pack Increase of 2.5K EPS Install Annual SW Subscription & Support Renewal	1
4	E0G2VLL	IBM Security QRadar SIEM Event Capacity Increase from 1K to 2.5K EPS Install Annual SW Subscription & Support Renewal	1
5	E0JGVLL	IBM Security QRadar Core Appliance XX05 G2 Appliance Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and Support Renewal	1
6	E0JGXLL	IBM Security QRadar Core Appliance XX05 G2 Appliance Install Subsequent Appliance Hard Drive Retention Service Upgrade 12 Months	1

Zamawiający wymaga aby pakiet zakupionych subskrypcji które zostały wymienione w tabeli powyżej został wydłużony na kolejny okres tj. od 01/01/2019 do 31/12/2019 roku.

W związku z tym, iż producent w/w oprogramowania (firma IBM) dokonał zmian w swoich cenniku produktowych i wycofał ze swojej oferty produkt E0F4JLL i zastąpił go nowym p/n E0JGWLL o tożsamym zakresie i na dzień dzisiejszy nie można już wykupić wsparcia dla wymaganego przez Zamawiającego produktu E0F4JLL zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający uzna za poprawnie wykonane wykupienie subskrypcji w miejsce produktu E0F4JLL jeżeli otrzyma produkt E0JGWLL IBM Security QRadar Core Appliance XX05 Appliance Install Subsequent Appliance Business Critical Service Upgrade 12 Months?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następujących miejscach:

Załącznik nr 1 do projektu umowy:

Punkt II, Tabela II.1.1 pozycja 1 - komórka w kolumnie PN otrzymuje następujące brzmienie:
EDJGWLL


Punkt II, Tabela II.1.1 pozycja 1 - komórka w kolumnie Nazwa otrzymuje następujące brzmienie:
IBM Security QRadar Core Appliance XX05 G2 Appliance Install Subsequent Appliance Business
Critical Service Upgrade 12 Months.

II**Termin składania i otwarcia ofert**

Termin składania ofert uległ zmianie i upływa w dniu 26.10.2018 r. o godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 26.10.2018 r. godz. 12:30.

Z up. Dyrektora WOW NFZ



Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Hanna Philips (1)