

**WAG-ZP.261.9.2019**

Rzeszów, dnia 9 października 2019 r.

**Dotyczy:** ogłoszenia o zamówienie dla zadania: „Dostawa biblioteki taśmowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8”

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 8 na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Zamawiający wymaga by biblioteka była kompatybilna z DP 10.03 co powinno być poparte odpowiednim wpisem w dokumencie Device\_Support\_Matrix\_DP10.0x. W dokumencie tym wymagane napędy LTO8 FC mają kompatybilność tylko z systemami 64-bit Windows oraz Linux nie wskazując kompatybilności z HP-UX (Itanium). Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które według tego wykazu także ma taką charakterystykę?

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyszczególnione na spisie Device\_Support\_Matrix\_DP10.0x, a go którego dołączone będzie oświadczenie producenta o kompatybilności z DP?

#### **Pytanie nr 3**

Czy w/w wymaganie dotyczy kompatybilności samej biblioteki, czy oznacza jedynie możliwość backup'owania danych z wymienionych systemów operacyjnych?

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie że instalowanie 'łat' i poprawek dotyczy tylko dostarczonego sprzętu (biblioteki taśmowej)?

Czy w przypadku gdy konieczne będzie zainstalowanie 'łat', poprawek, aktualizacji do systemu HP-UX w konfiguracji ServiceGuard i oprogramowania HP Data Protector to prosimy o potwierdzenie wykonania tej instalacji przez Zamawiającego (brak informacji na ten temat w SOPZ)?

#### **Odpowiedź na pytania nr 1 oraz 3:**

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w następującym zakresie:

W tabeli „Biblioteka taśmowa o minimalnych parametrach:”

Punkt 1 brzmi:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.	Napędy taśmowe	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona trzy napędy LTO Ultrium-8 FC o wydajności, co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 12TB – parametry podane bez kompresji danych. Napędy muszą wspierać sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES-256 oraz posiadać wsparcie dla taśm typu WORM.

Po zmianach Punkt 1 przyjmuje brzmienie:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
1.	Napędy taśmowe	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona trzy napędy generacji min. LTO Ultrium-7 FC o wydajności, co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 6 TB – parametry podane bez kompresji danych. Napędy muszą wspierać sprzętowe szyfrowanie danych w standardzie AES-256 oraz posiadać wsparcie dla taśm typu WORM.

Punkt 4 brzmi:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
4.	Ilość napędów	Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość instalacji co najmniej 3 napędów LTO Ultrium-8.

Po zmianach Punkt 4 przyjmuje brzmienie:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
4.	Ilość napędów	Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość instalacji co najmniej 3 napędów generacji min. LTO Ultrium-7.

Punkt 8 brzmi:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
	Taśmy	Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z biblioteką taśmową 40 sztuk taśm magnetycznych LTO-8 o

8.		<p>pojemności 12TB – parametry podane bez kompresji danych.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo 2 sztuk dedykowanych taśm czyszczących.</p> <p>Wszystkie dostarczone taśmy muszą posiadać naklejone dedykowane kody paskowe.</p>
----	--	---

Po zmianach Punkt 8 przyjmuje brzmienie:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
8.	Taśmy	<p>Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z biblioteką taśmową 40 sztuk taśm magnetycznych LTO-7 o pojemności 6 TB – parametry podane bez kompresji danych.</p> <p>Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo 2 sztuk dedykowanych taśm czyszczących.</p> <p>Wszystkie dostarczone taśmy muszą posiadać naklejone dedykowane kody paskowe.</p>

Punkt 12 brzmi:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
12.	Współpraca z oprogramowaniem	<p>Oferowana biblioteka taśmowa musi być kompatybilna z oprogramowaniem służącym do tworzenia kopii bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfocus Data Protector aktualnie w wersji 10.03.</li> </ul> <p>W celu weryfikacji spełnienia warunku, Zamawiający sprawdzi kompatybilność oferowanego urządzenia z dokumentem „<i>Data Protector 10.0x Device Support Matrix</i>” aktualnie dostępnym na dzień ogłoszenia o zamówieniu, tj. <i>Version: 1.7 Date: August 2018</i> (<a href="https://docs.microfocus.com/DP/SupportMatrix/10.0x/Device_Support_Matrix_DP10.0x.pdf">https://docs.microfocus.com/DP/SupportMatrix/10.0x/Device_Support_Matrix_DP10.0x.pdf</a>).</p> <p>Wymagana kompatybilność z systemami Windows Server 2012/2016, Linux (32-bit/64-bit), HP-UX (Itanium).</p>

Po zmianach punkt 12 przyjmuje brzmienie:

Lp	Element/cecha	Charakterystyka (wymagania minimalne)
----	---------------	---------------------------------------

12.	Współpraca z oprogramowaniem	<p>Oferowana biblioteka taśmowa musi być kompatybilna z oprogramowaniem służącym do tworzenia kopii bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfocus Data Protector aktualnie w wersji 10.03.</li> </ul> <p>W celu weryfikacji spełnienia warunku, Zamawiający sprawdzi kompatybilność oferowanego urządzenia z dokumentem „<i>Data Protector 10.0x Device Support Matrix</i>” aktualnie dostępnym na dzień ogłoszenia o zamówieniu, tj. <i>Version: 1.7 Date: August 2018</i> (<a href="https://docs.microfocus.com/DP/SupportMatrix/10.0x/Device_Support_Matrix_DP10.0x.pdf">https://docs.microfocus.com/DP/SupportMatrix/10.0x/Device_Support_Matrix_DP10.0x.pdf</a>).</p> <p>Zamawiający podda weryfikacji zarówno kompatybilność w zakresie oferowanych napędów taśmowych oraz biblioteki. W celu spełnienia warunku opisanego w niniejszym punkcie, na wskazanej liście muszą znaleźć się jednocześnie oferowane napędy taśmowe oraz biblioteka.</p> <p>Wymagana kompatybilność dostarczonej biblioteki taśmowej z systemami klientów (Client) min. dla Windows Server 2012/2016, Linux (32-bit/64-bit), HP-UX (Itanium).</p>
-----	------------------------------	--

**W konsekwencji wyżej wymienionych zmian Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ jakim jest „Szczegółowy formularz ofertowy”.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie nr 2. **Wymagania obligatoryjne** poprzez:

Punkt 2 brzmi:

2. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania niezbędnych ‘łat’ czy poprawek programowych, podniesienia wersji oprogramowania do jej najwyższej stabilnej wersji dla dostarczonego urządzenia.

Po zmianie punkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania niezbędnych ‘łat’ czy poprawek programowych, podniesienia wersji oprogramowania do jej najwyższej stabilnej wersji dla dostarczonego urządzenia. Instalację poprawek oraz uaktualnień w zakresie posiadanych przez Zamawiającego serwerów z systemami HP-UX, na których uruchomiony jest system Data Protector, zapewnia Zamawiający. Zamawiający nie

przewiduje na tym etapie instalacji aktualizacji, poprawek oraz aktualizacji do wyższej wersji oprogramowania Data Protector.

**Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.**

W związku z powyższym punkt 16.14.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednym, nieprzejrzyście zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w poniższy sposób:

**Narodowy Fundusz Zdrowia  
Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie  
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8  
oferta przetargowa – „Dostawa biblioteki taśmowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia  
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy  
ul. Zamkowej 8” -nie otwierać przed dniem  
15.10.2019 r. przed godz. 11:30**

- punkt 17.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu 15.10. 2019 r., o godzinie 11:00.,, ,

- punkt 17.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, pokój 309 ( III piętro ).”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Pismo to stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

*Z poważaniem*

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
z siedzibą w Rzeszowie

*Bartłomiej Kapcia*

